



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ALPINA B6 Cabrio

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF741

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AF741        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060321      |
| gültig für Importdatum bis | 20101231      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 4326          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 04 Marke                 | ALPINA                                            |
| 04 Typ                   | B6 Cabrio                                         |
| 05 Typ; Variante/Version | H12/B6                                            |
| 06 Vorziffer             | WAPB64400.WH1....                                 |
| 07 Karosserieform Code   | 176                                               |
| 07 Karosserieform        | Offen mit Verdeck / Hardtop                       |
| 10 Hersteller            | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, vorn rechts                         |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts am Federbeindom              |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | ALPINA               |
| 25 Motor Typ         | H1/2                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B                    |
| 27 Hubraum           | 4398                 |
| 28 Leistung kW       | 368                  |
| 28 Leistung n        | 5500                 |



|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 29 Md. max Nm                      | 700                                                               |
| 29 Md. max n                       | 4600                                                              |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/1810914 und 1/1810915                                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS                                                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/1810887                                                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | MS                                                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/1810920                                                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art             | NS                                                                |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez             | 1/1810931 und 1/1810932                                           |
| 34 Motorkennzeichen                | H1/2                                                              |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Mitte, hinten am Kurbel- gehäuse, oberhalb Getriebe-Flanschfläche |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                         |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb  | H                             |
| 18 Getriebe 1   | a6                            |
| 18 iA 1         | 3,38                          |

## Bremsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln auf HR             |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 310 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4829 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1855 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1371 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1098 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1552 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1558 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1596 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2005 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2125 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2350 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40ZR19 (98Y); 8 1/2x19 ET14 / h= 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET18 |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/40ZR19 (98Y); 8 1/2x19 ET14 / h= 255/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET18 |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/35ZR20 (97Y); 9x20 ET17 / h= 285/30ZR20 (99Y); 10x20 ET17         |

## Bemerkungen

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 68) v+h= 245/45R18 100V M+S; 8x18 ET14 |
| Bemerkungen Z2 | v+h= 245/40R19 98V M+S; 8 1/2x19 ET14  |
| Bemerkungen Z3 | v+h= 255/40R19 100V M+S; 8 1/2x19 ET14 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| TG-Code                | 1AF741    |
| Marke                  | ALPINA    |
| Typ                    | B6 Cabrio |
| Länge_von              | 4829      |
| Länge_bis              | 0         |
| Breite_von             | 1855      |
| Breite_bis             | 0         |
| Höhe_von               | 1371      |
| Höhe_bis               | 0         |
| Treibstoff             | B         |
| Getriebe               | a6        |
| iAchse                 | '3.38     |
| Energieeffizienzklasse | G         |
| ET_Verbrauch           | 12.8      |
| ET_CO2                 | 306       |
| ZT_Verbrauch           | 0         |



|                        |   |
|------------------------|---|
| ZT_CO2                 | 0 |
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

### Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| TG-Code              | 1AF741               |
| Marke                | ALPINA               |
| Typ                  | B6 Cabrio            |
| Leergewicht_von      | 2005                 |
| Leergewicht_bis      | 2125                 |
| Garantiegewicht_von  | 2350                 |
| Garantiegewicht_bis  | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                    |
| Getriebe             | a6                   |
| iAchse               | '3.38                |
| Vmax_von             | 310                  |
| Vmax_bis             | 0                    |
| Motormarke           | ALPINA               |
| Motortyp             | H1/2                 |
| Bauart               | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| Treibstoff           | B                    |
| Hubraum              | 4398                 |
| Leistung             | 368                  |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                 |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Drehmoment           | 700  |
| Drehmoment_bei_n_min | 4600 |
| Abgasreinigung       | K    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | H    |
| AbgasCode            | AAEA |
| Emissionscode        | B04  |
| ET-CO                | 470  |
| ET-THC               | 50   |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 30   |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0    |
| ET-PA                | 0    |
| ET-PA-Exp            | 0    |
| ET-T_IV-THC          | 420  |
| ET-T_VI-CO           | 5.16 |
| ET-T_VI-THC          | 0.84 |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20060321 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 81       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4125     |