



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF757
Typengenehmigung erteilt	20091007
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B7 Biturbo
05 Typ; Variante/Version	M10; -/A1, -/A2
06 Vorziffer	WAPB74400..M1....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,46



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	280
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M10
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	373.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/ww. 7585433, 7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7578186
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7842621
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1810953 und 1/1810954
34 Motorkennzeichen	N63M10A



34 Motorkennzeichen

rechts vorn unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5087
40 Länge bis	5227
41 Breite von	1902
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1478
42 Höhe bis	1482
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1138
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3070
44 Abstand Achse 1-2 bis	3210
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1621
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	25.0
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2115
52 Leergewicht bis	2145
53 Garantiegewicht von	2660
53 Garantiegewicht bis	2690
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1310
54 Achsgarantie h von	1420
54 Achsgarantie h bis	1450
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET25
70 Reifen Felgen	h= 285/30R21 100Y; 10x21 ET41
Bemerkungen Z1	04) B7 Biturbo / B7L Biturbo
Bemerkungen Z2	05) -/A1 / -/A2
Bemerkungen Z3	06) WAPB74400.TH1.... / WAPB74400.UH1....
Bemerkungen Z4	40) 5087 / 5227
Bemerkungen Z5	44) 3070 / 3210
Bemerkungen Z6	52) 2115 / 2145
Bemerkungen Z7	54) v= 1300 / v= 1310
Bemerkungen Z8	h= 1420 / h= 1450
Bemerkungen Z10	15) B7 Biturbo lang, h= Luftfederung, höhenverstellbar



Bemerkungen Z12

56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303272, Konformitätszeichen: e13 00-2742

Bemerkungen Z14

68) v+h= 245/50R18 100Y M+S; 8x18 ET30

Bemerkungen Z15

v+h= 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET25
