



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF770
Typengenehmigung erteilt	20101028
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110124
Erweiterung TG Positionen	'05/19/68/Bem/Rem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B7 Biturbo Allrad
05 Typ; Variante/Version	ALPINA 7; 710?LL/4, -/5, -/4V, -/5V
06 Vorziffer	WAPB74400..M1....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-371/2010*0007
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	270
19 Fahrzeug Vmax autom bis	300
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M10
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	373.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/ww. 7585433, 7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7578186
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7842621
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1810953 und 1/1810954
34 Motorkennzeichen	N63M10A
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5087
40 Länge bis	5227
41 Breite von	1902
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1485
42 Höhe bis	1488
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1138
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3070
44 Abstand Achse 1-2 bis	3210
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1621
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	25.0
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2205
52 Leergewicht bis	2235
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	2780
54 Achsgarantie v von	1370
54 Achsgarantie v bis	1385
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR21 (96Y); 8.5x21 ET25 / h= 285/30ZR21 (100Y); 10x21 ET41 nur für 710?LL/4, -/5 (Vmax <300km/h)
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR21 ; 8.5x21 ET25 / h= 285/30ZR21 ; 10x21 ET41
71 Reifen Felgen	v+h= 245/50R18 100H M+S; 8x18 ET30 / v+h= 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET25
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303272, Konformitätszeichen: e13 00-2742
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 7103LL/4, -/5 / 7103LL/4V, -/5V / 7104LL/4, -/5 / 7104LL/4V, -/5V
Bemerkungen Z6	06) WAPB74400.CM1.... / WAPB74400.CM1.... / WAPB74400.DM1.... / WAPB74400.DM1....



Bemerkungen Z7	15) Schraubenfedern; Stossdämpfer	/ v= Schraubenfed.; Stossd. h=		
	Lufffederung, höhenverstellbar			
Bemerkungen Z8	19) 270	/ 300	/ 270	/ 300
Bemerkungen Z9	40) 5087	/ 5087	/ 5227	/ 5227
Bemerkungen Z10	42) 1485	/ 1485	/ 1488	/ 1488
Bemerkungen Z11	44) 3070	/ 3070	/ 3210	/ 3210
Bemerkungen Z12	52) 2205	/ 2205	/ 2235	/ 2235
Bemerkungen Z13	54) v=1370 / h=1470	/ v=1370 / h=1470	/ v=1385 / h=1490	/ v=1385 / h=1490