



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF792 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131106 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20150601 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/31/47/48/52/54/68/Bem/239 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | D3 Biturbo |
| 05 Typ; Variante/Version | ALPINA F30; 3302LL/- |
| 06 Vorziffer | WAPDF3000.HP1.... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS07/46-1230/2012*0034 |
| 10 EFKO-Code | 4326 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben an Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,81 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 278 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | P1? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2993 |
| 28 Leistung kW | 257 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 700 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8515480 + 1/ww. 8515428, 8570962 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 8518457, 8578046 |
| 34 Motorkennzeichen | N57D30B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, hinten am Kurbelgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4628 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1811 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1428 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1043 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2810 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1539 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1543 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1556 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1582 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1660 |
| 52 Leergewicht bis | 1835 |
| 53 Garantiegewicht von | 2135 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2210 |
| 54 Achsgarantie v von | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1175 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1285 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4010 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR19 (93Y); 8x19 ET36 / h= 265/35ZR19 (98Y); 9x19 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/45R18 M+S 95V; 8x18 ET34 / h= 225/45R18 M+S 95V; 8x18 ET34 |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/35R19 M+S 93W; 8x19 ET36 / h= 245/35R19 M+S 93W; 9x19 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2210kg |
| Bemerkungen Z3 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1285kg |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303324, Konformitätszeichen: e13 00-3412 |
| Bemerkungen Z7 | 68) v = 245/30ZR20 (90Y); 8x20 ET36 / h = 265/30ZR20 (94Y); 9x20 ET47 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z18 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Fahrzeug Gesamtgewicht: 2210kg, 1. Achse: 1020kg, 2. Achse: 1285kg |