



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF795
Typengenehmigung erteilt	20140625
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20150527
Erweiterung TG Positionen	'33/48/54/71/239
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	D5 BiturboTouring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA 5; 5162TL
06 Vorziffer	WAPD53000.YP1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-1230/2012*0011
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	276
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf VR+HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	P1?
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8515480 und 1/ww. 8515428, 8570962
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8517667
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810997 und 1/1810998
34 Motorkennzeichen	N57D30B



34 Motorkennzeichen

links, bei Anschlussflansch zu Getriebe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4913
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1453
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1107
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2968
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1599
47 Spur Achse 1 bis	1605



48 Spur Achse 2 von	1599
48 Spur Achse 2 bis	1627
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	2315
53 Garantiegewicht von	2615
53 Garantiegewicht bis	2705
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1455
54 Achsgarantie h bis	1595
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4705
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR20 (97Y); 8.5x20 ET33 h= 285/30ZR20 (99Y); 9.5x20 ET44
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 100V M+S; 8.0x18 ET30
71 Reifen Felgen	v= 255/35R20 97W M+S; 8.5x20 ET33 h= 255/35R20 97W M+S; 9.5x20 ET44
Bemerkungen Z1	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2705kg
Bemerkungen Z3	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1595kg
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303276, Konformitätszeichen: e13 00-3096 oder
Bemerkungen Z6	Typ 303338, e13 00-3222
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z17	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Fahrzeug Gesamtgewicht: 2705kg, 1. Achse: 1160kg, 2. Achse: 1595kg