



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF809
Typengenehmigung erteilt	20141120
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20150601
Erweiterung TG Positionen	'30/31/47/48/54/68/Bem/239
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	D4 Biturbo Coupé
05 Typ; Variante/Version	ALPINA F30; 3302CL/-
06 Vorziffer	WAPDF3200.LP1....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-1230/2012*0034
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	278
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	P1?
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8515480 und 1/ww. 8515428, 8570962
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 8518457, 8578046
34 Motorkennzeichen	N57D30B
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten am Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	0
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1382
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1043
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1576
48 Spur Achse 2 bis	1602



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1660
52 Leergewicht bis	1880
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	2180
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	1245
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3980
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 (93Y); 8x19 ET36 / h= 265/35ZR19 (98Y); 9x19 ET47
70 Reifen Felgen	v= 225/45 R18 M+S 95V ; 8x18 ET34 / h= 225/45 R18 M+S 95V ; 8x18 ET34
71 Reifen Felgen	v= 245/35 R19 M+S 93W ; 8x19 ET36 / h= 245/35 R19 M+S 93W ; 9x19 ET47
Bemerkungen Z1	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2180kg
Bemerkungen Z3	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1245kg
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303324, Konformitätszeichen: e13 00-3412
Bemerkungen Z7	68) v= 245/30ZR20 (90Y); 8x20 ET36 / h= 265/30ZR20 (94Y); 9x20 ET47
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z18	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Fahrzeug Gesamtgewicht: 2180kg, 1. Achse: 1015kg, 2. Achse: 1245kg