



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF815
Typengenehmigung erteilt	20150727
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	XD3 Biturbo
05 Typ; Variante/Version	ALPINA F25; 3313XL/1, -/2
06 Vorziffer	WAPDF2500.PP1....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-1230/2012*0035
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum vorn, ww. links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	251
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	P1*
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 7 606 412
34 Motorkennzeichen	N57D30B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4651
40 Länge bis	0
41 Breite von	1901
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1669
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	981
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1594
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1609
48 Spur Achse 2 bis	1615
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1985
52 Leergewicht bis	2140
53 Garantiegewicht von	2440
53 Garantiegewicht bis	2540
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1330
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR20 (101Y); 8 1/2x20 ET33 / h= 285/35ZR20 (104Y); 9 1/2x20 ET44
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR21 (96Y); 8 1/2x21 ET25 / h= 285/30ZR21 (100Y); 10x21 ET41
71 Reifen Felgen	v= 245/50 R18 M+S 100H; 8x18 ET43 / h= 245/50R18 M+S 100H; 8x18 ET43
Bemerkungen Z1	30) KP: 1/8 515 480 und 1/ww. 8 515 428, 8 570 962 und 1/ww. 8 518 457, 8 578 046
Bemerkungen Z3	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2540 kg
Bemerkungen Z5	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1490 kg
Bemerkungen Z7	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 303 340, Genehmigungszeichen: E13 55R-01 3273 oder
Bemerkungen Z8	Typ 303 381, Genehmigungszeichen: E13 55R-01 3890
Bemerkungen Z10	Zuordnung:
Bemerkungen Z11	05) 3313XL/1 *) / 3313XL/2 **)
Bemerkungen Z12	57) 2400 kg / 2000 kg
Bemerkungen Z13	66) 4940 kg / 4540 kg



<b>Bemerkungen Z14</b>	*) mit werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild)
<b>Bemerkungen Z15</b>	***) ohne werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild)
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Asweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z23</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Fahrzeug Gesamtgewicht: 2540 kg, 1.Achse: 1150 kg, 2.Achse: 1490 kg