



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AF817  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150921  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | ALPINA  |
| 04 Typ                     | B3 Biturbo All.                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ALPINA F30; 3315LL/1, 3315LL/2                    |
| 06 Vorziffer               | WAPBF3000.FR3....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*KS07/46-1230/2012*0034                         |
| 10 EFKO-Code               | 4326  |
| 10 Hersteller              | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts oben an Federbeingehäuse     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,81  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 298   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | ALPINA  |
| 25 Motor Typ                          | R3?   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 2979  |
| 28 Leistung kW                        | 301.0   |
| 28 Leistung n                         | 6250  |
| 29 Md. max Nm                         | 600.0   |
| 29 Md. max n                          | 3000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/7591480                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/1810379                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 1810374, 1810397                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | N55R30A                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Kurbelgehäuse zwischen 3. & 4. Zyl. |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4632         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1811         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1431         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1044         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2810         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1538         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1542         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1556         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1582         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1780 |
| 52 Leergewicht bis            | 1955 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2255 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2330 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1115 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1210 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1320 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4130   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/30ZR20 (90Y); 8x20 ET36 / h= 265/30ZR20 (94Y); 9x20 ET47  |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/45R18 M+S 95V; 8x18 ET34 / h = 225/45R18 M+S 95V; 8x18 ET34                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/35R19 M+S 93W; 8x19 ET36 / h = 245/35R19 M+S 93W; 9x19 ET47                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2330kg  |
| Bemerkungen Z3                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1320kg   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303383, Konformitätszeichen: E13 55R-01<br>3895                        |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z18                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Fahrzeug Gesamtgewicht: 2330kg, 1.<br>Achse: 1115kg, 2. Achse: 1320kg |