



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF834
Typengenehmigung erteilt	20161031
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170317
Erweiterung TG Positionen	'48/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B7 Biturbo Allrad
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G12; 7204LL/-
06 Vorziffer	WAPBG1200.PM3....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2015/166*0053
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung (ww.höhenverst.); Stossdämpfer
16 Lenkung	elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	330
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf VR+HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M3?
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	447.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8635194
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8635195
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1811040	
34 Motorkennzeichen	N63M30?	
34 Motorkennzeichen		rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5250	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1902	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1491	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1148	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3210	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1619
48 Spur Achse 2 bis	1623
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2110
52 Leergewicht bis	2510
53 Garantiegewicht von	2735
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1455
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR20 (101Y)XL; 8.5x20 EH2+ ET25 (105Y)XL; 10x20 EH2+ ET41	h= 295/35ZR20	
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR21 (98Y)XL; 8.5x21 EH2+ ET25 (102Y)XL; 10x21 EH2+ ET41	h= 295/30ZR21	
71 Reifen Felgen	v= 255/45R19 104V M+S; 8.5x19 H2 ET25 M+S; 9.5x19 H2 ET39	h= 255/45R19 104V	
Bemerkungen Z1	68) v= 255/40R20 101V M+S; 8.5x20 EH2+ ET25 10x20 EH2+ ET41	h= 285/35R20 104V M+S;	