



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF843
Typengenehmigung erteilt	20171204
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20180119
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B5 Touring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G30; 5201TL
06 Vorziffer	WAPBG3100.FM3....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2015/166*0066
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	322
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M3
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	447.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8635194
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8635195
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1811040	
34 Motorkennzeichen	N63M30	
34 Motorkennzeichen		rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4956	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1868	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1466	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1109	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2975	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1611
47 Spur Achse 1 bis	1617
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	1606
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2120
52 Leergewicht bis	2310
53 Garantiegewicht von	2610
53 Garantiegewicht bis	2700
54 Achsgarantie v von	1255
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1455
54 Achsgarantie h bis	1575
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	v = 255/35 ZR20 (97Y), 255/35 R20 M+S (97Y); 8.5x20 ET28 / 245/40 R19 M+S 98V; 8.5x19 ET25
70 Reifen Felgen	h = 285/30 ZR20 (99Y), 285/30 R20 M+S (99Y); 10x20 ET44
71 Reifen Felgen	h = 245/40 R19 M+S 98V; 9.5x19 ET39
Bemerkungen Z1	16) HA Lenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z3	53) 2610-2700*
Bemerkungen Z4	54) v=1255 / h=1455-1575*
Bemerkungen Z5	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303390, Konformitätszeichen: e13 01-4124
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2700kg, 1. Achse: 1255kg, 2. Achse: 1575kg



**Typenscheinschweiz.ch**