



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AF850  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190503  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | ALPINA  |
| 04 Typ                     | D5 S Touring                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | ALPINA G30; 5251TL                                |
| 06 Vorziffer               | WAPDG3100.HU1....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*KS07/46-2015/166*0066                          |
| 10 EFKO-Code               | 4326  |
| 10 Hersteller              | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Luffederung; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,81                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 283                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke                        | ALPINA                              |
| 25 Motor Typ                          | U1                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 2993                                |
| 28 Leistung kW                        | 285                                 |
| 28 Leistung n                         | 5000                                |
| 29 Md. max Nm                         | 800                                 |
| 29 Md. max n                          | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8588223 und 1/8581883             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8585865                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8594571                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | B57D30                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4956         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1868         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1466         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1109         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2975         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1611         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1617         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1596         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1606         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2035 |
| 52 Leergewicht bis            | 2310 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2610 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2700 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1255 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1455 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1575 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4700  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 90  |
| 69 Reifen Felgen                    | v = 255/35 ZR20 (97Y) , 255/35 R20 M+S 97W; 8.5x20 ET28 / 245/40 R19 M+S 98V ; 8.5x19 ET25              |
| 70 Reifen Felgen                    | h = 285/30 ZR20 (99Y) , 285/30 R20 M+S 99W; 10x20 ET44  |
| 71 Reifen Felgen                    | h = 245/40 R19 M+S 98V; 9.5x19 ET39   |
| Bemerkungen Z1                      | 16) HA Lenkung mit elektromechanischen Aktoren  |
| Bemerkungen Z3                      | 53) 2610-2700*  |
| Bemerkungen Z4                      | 54) v=1255 / h=1455-1575*   |
| Bemerkungen Z5                      | *Im Anhängerbetrieb zulässig  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303390, Konformitätszeichen: e13 01-4124                              |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z23                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2700kg, 1. Achse: 1255kg, 2. Achse: 1575kg |