



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF851 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190617 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | XD3 |
| 05 Typ; Variante/Version | ALPINA G01; 4401XL/1, -/2 |
| 06 Vorziffer | WAPDG0100.KU3.... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS07/46-2018/1832*0069 |
| 10 EFKO-Code | 4326 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an A, B, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,81 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 267 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | U3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2993 |
| 28 Leistung kW | 285.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 770.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8588223 und 1/8581883 und K 1/8470044 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | NS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8593467 |
| 34 Motorkennzeichen | B57D30 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4718 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1897 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1665 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 998 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2864 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1619 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1598 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1628 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2045 |
| 52 Leergewicht bis | 2250 |
| 53 Garantiegewicht von | 2550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2650 |
| 54 Achsgarantie v von | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1425 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1570 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | v = 255/45 ZR20 (105Y) , 255/45 R20 M+S 105V; 8.5x20 ET25 / 255/35 ZR22 (99Y) ; 9x22 ET27 |
| 70 Reifen Felgen | h = 285/40 ZR20 (108Y) , 285/40 R20 M+S 108V; 10x20 ET41 / 295/30 ZR22 (103Y) ; 10x22 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 53) 2550-2650* |
| Bemerkungen Z2 | 54) v=1220 / h=1425-1570* |
| Bemerkungen Z3 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303400, Konformitätszeichen: e13 01-4151 |
| Bemerkungen Z6 | Typ E575, Konformitätszeichen: e7 01-1721 |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z9 | 05) 4401XL/1 *) / 4401XL/2 **) |
| Bemerkungen Z10 | 57) 2400 kg / 2000 kg |
| Bemerkungen Z11 | 66) 4950 kg / 4550 kg |
| Bemerkungen Z12 | *) mit werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild) |
| Bemerkungen Z13 | ***) ohne werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild) |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |



Bemerkungen Z23

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2650kg, 1.

Achse: 1220kg, 2. Achse: 1570kg
