



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ALPINA B5 Touring

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF861

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AF861
Typengenehmigung erteilt	20200123
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4326

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ALPINA
04 Typ	B5 Touring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G30; 5202TL
06 Vorziffer	WAPBG3100.DM5....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2018/1832*0066
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M5
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	447



28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/7935087, 2/8091631
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8654952
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8742439
34 Motorkennzeichen	N63M50*
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	322
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4956
40 Länge bis	0
41 Breite von	1868
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1466
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1109
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1611
47 Spur Achse 1 bis	1617
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	1606
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2150
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2320
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2620
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	2710
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1255
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1455
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1575
-----------------------	------

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	2000
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	4710
---------------------------	------

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v = 255/35 ZR20 (97Y), 255/35 R20 M+S (97W); 8.5x20 ET28 / 245/40 R19 M+S 98V; 8.5x19 ET25
70 Reifen Felgen	h = 295/30 ZR20 (101Y), 285/30 ZR20 (99W), 285/30 R20 M+S (99Y); 10x20 ET44
71 Reifen Felgen	h = 245/40 R19 M+S 98V; 9.5x19 ET39

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) HA Lenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z3	53) 2620-2710*
Bemerkungen Z4	54) v=1255 / h=1455-1575*
Bemerkungen Z5	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303390, Konformitätszeichen: e13 01-4124
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2710kg, 1. Achse: 1255kg, 2. Achse: 1575kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AF861
Marke	ALPINA
Typ	B5 Touring
Länge_von	4956
Länge_bis	0
Breite_von	1868
Breite_bis	0
Höhe_von	1466
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	a8
iAchse	'2.81
Energieeffizienzklasse	G



ET_Verbrauch	10.9
ET_CO2	248
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	12
ET_CO2_WLTP	272
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AF861
Marke	ALPINA
Typ	B5 Touring
Leergewicht_von	2150
Leergewicht_bis	2320
Garantiegewicht_von	2620
Garantiegewicht_bis	2710
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	4710
Getriebe	a8
iAchse	'2.81
Vmax_von	322
Vmax_bis	0
Motormarke	ALPINA
Motortyp	M5
Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
Treibstoff	B



Hubraum	4395
Leistung	447
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	800
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJGM
Emissionscode	B6d
ET-CO	356.9
ET-THC	15.4
ET-NMHC	10.8
ET-NOx	20.4
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.27
ET-PA	5.07
ET-PA-Exp	10
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	2.29
ET-T_VI-THC	0.38
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200123
GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	81.7
Standgeräusch_bei_n/min	3750