



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF878 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210209 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | XB7 |
| 05 Typ; Variante/Version | ALPINA XB7; 8101XL/6A, -/6O, -/7A, -/7O |
| 06 Vorziffer | WAPBG0700.PM5.... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS18/858-2018/858*00001 |
| 10 EFKO-Code | 4326 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 290 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | M5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4395 |
| 28 Leistung kW | 457 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 800 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | K: 1/7935087 und P: 2/ww. 8091631, 8089192 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9488209 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7935487 |
| 34 Motorkennzeichen | N63M51 |



34 Motorkennzeichen

links, vorn unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5151 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1797 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1172 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3105 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1682 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1685 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1703 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2655 |
| 52 Leergewicht bis | 2915 |
| 53 Garantiegewicht von | 3290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3390 |
| 54 Achsgarantie v von | 1455 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1950 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2110 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | v= 285/35R23 (107Y); 9 1/2x23 ET36 |
| 70 Reifen Felgen | h= 325/30R23 (109Y); 11x23 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 285/45R21 113Y; 9 1/2x21 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z4 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: *) E566 Konformitätszeichen: E1 55R-01 2806 |
| Bemerkungen Z5 | **) E587 Konformitätszeichen: E1 55R-01 1813 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) 8101XL/6A (*) / 8101XL/6O (**) / 8101XL/7A (*) / 8101XL/7O (**) |
| Bemerkungen Z9 | 37) 6 / 6 / 7 / 7 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 3390 / 3290 / 3390 / 3290 |
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1455 / h=2110 / v=1455 / h=1950 / v=1455 / h=2110 / v=1455 / h=1950 |



| | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------|
| Bemerkungen Z12 | 57) 3500 | / 2700 | / 3500 | / 2700 |
| Bemerkungen Z13 | 66) 6790 | / 5990 | / 6790 | / 5990 |
| Bemerkungen Z14 | *) mit werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild) | | | |
| Bemerkungen Z15 | **) ohne werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild) | | | |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) | | | |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3390kg, 1. Achse: 1455kg, 2. Achse: 2110kg | | | |