



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ALPINA D3 S Touring

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF892

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AF892
Typengenehmigung erteilt	20220304
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4326

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ALPINA
04 Typ	D3 S Touring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G20-D; 3405TL
06 Vorziffer	WAPDG2100.HU4....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS18/858-2018/858*00002
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	U4*
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	261



28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	730
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8477081 und 1/8477085 und 1/8477554
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8477553
34 Motorkennzeichen	B57D30*
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	270
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4719
40 Länge bis	0
41 Breite von	1827
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1059
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2851
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2010
--------------------	------



52 Leergewicht bis	2115
53 Garantiegewicht von	2415
53 Garantiegewicht bis	2490
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	1450
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4215
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v = 255/35ZR19 (96Y) XL, 255/35R19 M+S (96W) XL; 8.5x19 ET28 / 255/30ZR20 (92Y) XL; 8.5x20 ET28
70 Reifen Felgen	h = 265/35ZR19 (98Y) XL, 265/35R19 M+S (98W) XL; 9.5x19 ET38 / 265/30ZR20 (94Y) XL; 9.5x20 ET38

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	28) Elektromotor (Startergenerator)
Bemerkungen Z2	höchste Nutzleistung: 2,2 kW
Bemerkungen Z4	53) 2415-2490*
Bemerkungen Z5	54) v=1155 / h=1335-1450*
Bemerkungen Z6	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303414, Konformitätszeichen: e13 01-4437
Bemerkungen Z9	Typ E586, Konformitätszeichen: e7 01-1901
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2490kg, 1. Achse: 1155kg, 2. Achse: 1450kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AF892
Marke	ALPINA
Typ	D3 S Touring
Länge_von	4719
Länge_bis	0
Breite_von	1827
Breite_bis	0
Höhe_von	1438
Höhe_bis	0
Treibstoff	F
Getriebe	a8
iAchse	'2.47
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	0



ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	7.6
ET_CO2_WLTP	198
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AF892
Marke	ALPINA
Typ	D3 S Touring
Leergewicht_von	2010
Leergewicht_bis	2115
Garantiegewicht_von	2415
Garantiegewicht_bis	2490
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	4215
Getriebe	a8
iAchse	'2.47
Vmax_von	270
Vmax_bis	0
Motormarke	ALPINA
Motortyp	U4*
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	F
Hubraum	2993



Leistung	261
Leistung_bei_n_min	4200
Drehmoment	730
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	125.3
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	32.1
ET-THC+NOx	47.2
ET-PM	0.6
ET-PA	1.76
ET-PA-Exp	9
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220304
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	67
Standgeräusch	72.6
Standgeräusch_bei_n/min	3150