



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF893
Typengenehmigung erteilt	20220311
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	XB7
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G07; 8101XL/6A, -/6O, -/7A, -/7O
06 Vorziffer	WAPBG0700.PM5....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS18/858-2018/858*00001
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	290
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M5
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	457.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	K: 1/7935087 und P: 2/ww. 8091631, 8089192
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9488209
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7935487
34 Motorkennzeichen	N63M51



34 Motorkennzeichen

links, vorn unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5151
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1797
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1172
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3105
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1685
48 Spur Achse 2 bis	1703
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2655
52 Leergewicht bis	2915
53 Garantiegewicht von	3290
53 Garantiegewicht bis	3390
54 Achsgarantie v von	1455
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1950
54 Achsgarantie h bis	2110
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 285/35ZR23 XL (107Y); 9 1/2x23 ET36
70 Reifen Felgen	h= 325/30ZR23 XL (109Y); 11x23 ET45
71 Reifen Felgen	v+h= 285/45R21 XL 113Y; 9 1/2x21 ET36
Bemerkungen Z1	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z4	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: *) E566 Konformitätszeichen: E1 55R-01 2806
Bemerkungen Z5	** ) E587 Konformitätszeichen: E7 55R-01 1813
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 8101XL/6A (*) / 8101XL/6O (**) / 8101XL/7A (*) / 8101XL/7O (**)
Bemerkungen Z9	37) 6 / 6 / 7 / 7
Bemerkungen Z10	53) 3390 / 3290 / 3390 / 3290
Bemerkungen Z11	54) v=1455 / h=2110 / v=1455 / h=1950 / v=1455 / h=2110 / v=1455 / h=1950



<b>Bemerkungen Z12</b>	57) 3500	/ 2700	/ 3500	/ 2700
<b>Bemerkungen Z13</b>	66) 6790	/ 5990	/ 6790	/ 5990
<b>Bemerkungen Z14</b>	*) mit werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild)			
<b>Bemerkungen Z15</b>	**) ohne werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild)			
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)			
<b>Bemerkungen Z24</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3390kg, 1. Achse: 1455kg, 2. Achse: 2110kg			