



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ALPINA XB7

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF893

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF893 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220311 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4326 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | XB7 |
| 05 Typ; Variante/Version | ALPINA G07; 8101XL/6A, -/6O, -/7A, -/7O |
| 06 Vorziffer | WAPBG0700.PM5.... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS18/858-2018/858*00001 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | M5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4395 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 457 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 800 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | K: 1/7935087 und P: 2/ww. 8091631, 8089192 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9488209 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7935487 |
| 34 Motorkennzeichen | N63M51 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn unten am Kurbelgehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 290 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5151 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1797 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1172 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3105 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1682 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1685 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1703 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2655 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2915 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3290 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3390 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1455 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1950 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 2110 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 285/35ZR23 XL (107Y); 9 1/2x23 ET36 |
| 70 Reifen Felgen | h= 325/30ZR23 XL (109Y); 11x23 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 285/45R21 XL 113Y; 9 1/2x21 ET36 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z4 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: *) E566 Konformitätszeichen: E1 55R-01 2806 |
| Bemerkungen Z5 | ** E587 Konformitätszeichen: E7 55R-01 1813 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) 8101XL/6A (*) / 8101XL/6O (**) / 8101XL/7A (*) / 8101XL/7O (**) |
| Bemerkungen Z9 | 37) 6 / 6 / 7 / 7 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 3390 / 3290 / 3390 / 3290 |
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1455 / h=2110 / v=1455 / h=1950 / v=1455 / h=2110 / v=1455 / h=1950 |
| Bemerkungen Z12 | 57) 3500 / 2700 / 3500 / 2700 |
| Bemerkungen Z13 | 66) 6790 / 5990 / 6790 / 5990 |
| Bemerkungen Z14 | *) mit werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild) |
| Bemerkungen Z15 | ** ohne werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild) |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3390kg, 1. Achse: 1455kg, 2. Achse: 2110kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|--------|
| TG-Code | 1AF893 |
| Marke | ALPINA |
| Typ | XB7 |
| Länge_von | 5151 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 2000 |
| Breite_bis | 0 |



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_von | 1797 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.38 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 13.7 |
| ET_CO2_WLTP | 311 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------|
| TG-Code | 1AF893 |
| Marke | ALPINA |
| Typ | XB7 |
| Leergewicht_von | 2655 |
| Leergewicht_bis | 2915 |
| Garantiegewicht_von | 3290 |
| Garantiegewicht_bis | 3390 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.38 |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Vmax_von | 290 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | ALPINA |
| Motortyp | M5 |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 4395 |
| Leistung | 457 |
| Leistung_bei_n_min | 6500 |
| Drehmoment | 800 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 385.2 |
| ET-THC | 21.5 |
| ET-NMHC | 15.6 |
| ET-NOx | 24.7 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.8 |
| ET-T_VI-CO | 3 |
| ET-T_VI-THC | 0.46 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20220311 |
| GeräuschCode | GJBC |
| Fahrgeräusch | 71 |
| Standgeräusch | 83.6 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |