



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AF903                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230201                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                 |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                |
| 04 Marke                   | ALPINA                                            |
| 04 Typ                     | XD4                                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | ALPINA G01; 4462XL/5A, -/50                       |
| 06 Vorziffer               | WAP11GU.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                               |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*KS07/46-2019/543*0069                          |
| 10 EFKO-Code               | 4326                                              |
| 10 Hersteller              | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                              |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A                                                 |
| 18 Getriebe 1              | a8                                                |



|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,81                                    |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 268                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke                        | ALPINA                                  |
| 25 Motor Typ                          | U3                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 2993                                    |
| 28 Leistung kW                        | 290.0                                   |
| 28 Leistung n                         | 5000                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 800.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8588223 und 1/8581883 und K 1/8470044 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | NS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8593467                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | B57D30C                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4751         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1927         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1615         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1031         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2864         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1619         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1598         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1628         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2145 |
| 52 Leergewicht bis            | 2260 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2560 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2660 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1430 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1600 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                  |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 100                                                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | v = 255/45 ZR20 (105Y) XL, 255/45 R20 M+S 105V XL; 8.5x20 ET25 /<br>255/35 ZR22 (99Y) XL; 9x22 ET27  |
| 70 Reifen Felgen                    | h = 285/40 ZR20 (108Y) XL, 285/40 R20 M+S 108V XL; 10x20 ET41 /<br>295/30 ZR22 (103Y) XL; 10x22 ET41 |
| Bemerkungen Z1                      | 53) 2560-2660*                                                                                       |
| Bemerkungen Z2                      | 54) v=1230 / h=1430-1600*                                                                            |
| Bemerkungen Z3                      | *Im Anhängerbetrieb zulässig                                                                         |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303400, Konformitätszeichen: e13 01-4151                           |
| Bemerkungen Z6                      | Typ E575, Konformitätszeichen: e7 01-1721                                                            |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung:                                                                                           |
| Bemerkungen Z9                      | 05) 4462XL/5A *) / 4462XL/5O **)                                                                     |
| Bemerkungen Z10                     | 57) 2400 kg / 2000 kg                                                                                |
| Bemerkungen Z11                     | 66) 4960 kg / 4560 kg                                                                                |
| Bemerkungen Z12                     | *) mit werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild)                                 |
| Bemerkungen Z13                     | ***) ohne werkseitig verbauter Anhängerkupplung (gem. Herstellerschild)                              |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                                                            |



**Bemerkungen Z23**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2660kg, 1.

Achse: 1230kg, 2. Achse: 1600kg

---