



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF912 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241030 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | D3 S Limousine |
| 05 Typ; Variante/Version | ALPINA G20-D; 3415LL |
| 06 Vorziffer | WAP81FU..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS18/858-2022/2236*00002 |
| 10 EFKO-Code | 4326 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,47 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 273 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | U4* |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 2993 |
| 28 Leistung kW | 261.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 730.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8477081 und 1/8477085 und 1/8477554 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | NS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8477553 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | B57D30* |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben am Kurbelgehäuse, beim Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4723 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1827 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1440 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1059 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2851 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1577 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1572 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1950 |
| 52 Leergewicht bis | 2040 |
| 53 Garantiegewicht von | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2415 |
| 54 Achsgarantie v von | 1155 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1370 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4140 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v = 255/35ZR19 (96Y) XL, 255/35R19 M+S 96W XL; 8.5x19 ET28 / 255/30ZR20 (92Y) XL; 8.5x20 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | h = 265/35ZR19 (98Y) XL, 265/35R19 M+S 98W XL; 9.5x19 ET38 / 265/30ZR20 (94Y) XL; 9.5x20 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Elektromotor (Startergenerator) |
| Bemerkungen Z2 | höchste Nutzleistung: 2,2 kW |
| Bemerkungen Z4 | 53) 2340-2415* |
| Bemerkungen Z5 | 54) v=1155 / h=1260-1370* |
| Bemerkungen Z6 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303414, Konformitätszeichen: e13 01-4437 |
| Bemerkungen Z9 | Typ E586, Konformitätszeichen: e7 01-1901 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |



Bemerkungen Z23

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2415kg,
1.Achse: 1155kg, 2.Achse: 1370kg
