



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF913
Typengenehmigung erteilt	20241030
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	D3 S Touring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G20-D; 3415TL
06 Vorziffer	WAP71FZ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS18/858-2022/2236*00002
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	270
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	U4*
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	261.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	730.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8477081 und 1/8477085 und 1/8477554
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8477553



34 Motorkennzeichen	B57D30*
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Kurbelgehäuse, beim Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4723
40 Länge bis	0
41 Breite von	1827
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1059
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2851
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2020
52 Leergewicht bis	2130
53 Garantiegewicht von	2430
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	1465
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4230
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v = 255/35ZR19 (96Y) XL, 255/35R19 M+S 96W XL; 8.5x19 ET28 / 255/30ZR20 (92Y) XL; 8.5x20 ET28
70 Reifen Felgen	h = 265/35ZR19 (98Y) XL, 265/35R19 M+S 98W XL; 9.5x19 ET38 / 265/30ZR20 (94Y) XL; 9.5x20 ET38
Bemerkungen Z1	28) Elektromotor (Startergenerator)
Bemerkungen Z2	höchste Nutzleistung: 2,2 kW
Bemerkungen Z4	53) 2430-2505*
Bemerkungen Z5	54) v=1160 / h=1335-1465*
Bemerkungen Z6	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303414, Konformitätszeichen: e13 01-4437
Bemerkungen Z9	Typ E586, Konformitätszeichen: e7 01-1901
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)



**Bemerkungen Z23**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2505kg,  
1.Achse: 1160kg, 2.Achse: 1465kg

---