



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF922
Typengenehmigung erteilt	20251022
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B3 GT Touring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G20-B; 3412TL
06 Vorziffer	WAP11GL.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2019/543*0075
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	2.81
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	305
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	V3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	389.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	730.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/8468989 und 2/8088819 und 1/8089192
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9425817
34 Motorkennzeichen	S58V30*



34 Motorkennzeichen oben an der Vorderseite das Kurbelgehäuses

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4725

40 Länge bis 0

41 Breite von 1827

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1438

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1061

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2851

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1577

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1945
52 Leergewicht bis	2130
53 Garantiegewicht von	2430
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	1465
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4230
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 (96Y), 255/35R19 M+S 96W; 8.5x19 ET28 / 255/30ZR20 (92Y); 8.5x20 ET28
70 Reifen Felgen	h= 265/35ZR19 (98Y), 265/35R19 M+S 98W; 9.5x19 ET38 / 265/30ZR20 (94Y); 9.5x20 ET38
Bemerkungen Z1	53) 2430-2505*
Bemerkungen Z2	54) v=1155 / h=1335-1465*
Bemerkungen Z3	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303414, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4437
Bemerkungen Z6	Typ E586, Konformitätszeichen: E7 55R-01 1901
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2505kg, 1.Achse: 1155kg, 2.Achse: 1465kg