



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AG518
Typengenehmigung erteilt	20240627
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINE
04 Typ	A110
05 Typ; Variante/Version	AEF; AEFDF2AMD1WB21000E
06 Vorziffer	VFAAEF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*KS18/858-2018/858*00020
10 EFKO-Code	2152
10 Hersteller	MANUFACTURE ALPINE, 76200 F-Dieppe
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf Traverse, unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3.79/4.24
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M5P A6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	185.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6??



34 Motorkennzeichen	M5PA6??
34 Motorkennzeichen	vorne unten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1248
42 Höhe bis	1255
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	848
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1539



47 Spur Achse 1 bis	1551
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	1566
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1177
52 Leergewicht bis	1215
53 Garantiegewicht von	1360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	654
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	827
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/45R17 88Y; 7x17 ET30 / 205/40R18 86Y; 7x18 ET29, 7.5x18 ET34, ET35 / 215/40R18 89Y; 7.5x18 ET34, ET35
70 Reifen Felgen	h= 235/45R17 97Y; 8x17 ET40 / 235/40R18 95Y; 8x18 ET40, 8.5x18 ET46 / 245/40R18 97Y; 8.5x18 ET46
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*KS18/858*00020*00
Bemerkungen Z3	18) 3.79/4.24 (1-2-6-7/3-4-5)