



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AG943                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180920                                |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20181204                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/40/68/72/Bem.68                     |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | A3 Lim. 35 TFSI                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; LDADAF1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                     |
| 07 Karosserieform          | Limousine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*0607               |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | V                                       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,65                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 4,80/3,43                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 224                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS+ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DADA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1498                              |
| 28 Leistung kW             | 110.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0181L? und 5Q0178J?           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0118M                         |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 5Q0119Q, 5Q0119R            |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                                |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/5Q0120BC                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | DAD                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne oder seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                 |
| 38 Anzahl Türen                       | '4                                |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                      |
| 40 Länge von                          | 4458                              |
| 40 Länge bis                          | 4574                              |
| 41 Breite von                         | 1796                              |
| 41 Breite bis                         | 0                                 |
| 42 Höhe von                           | 1381                              |
| 42 Höhe bis                           | 1441                              |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von                | 967                               |
| 43 Überhang hinten bis                | 972                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2618                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2628                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                 |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1538 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1556 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1546 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1335 |
| 52 Leergewicht bis         | 1540 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1835 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1850 |
| 54 Achsgarantie v von      | 965  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 980  |
| 54 Achsgarantie h von      | 975  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 75   |
| 57 gebremst mech           | 1500 |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 8x18 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a= *FM6FM62S022RT51C187CP?EM1  |
| Bemerkungen Z2                      | b= *FD7FD7CW002RT51C187CP?EM1   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E512 Ausführung B, E546; geprüft nach E1*55R-01*2650, E1*55R-01*2724 |
| Bemerkungen Z7                      | 58) m6 = 660 / m7a = 670  |
| Bemerkungen Z9                      | 68) a.W. 205/55R16 91H M+S/91W/94V M+S; 6.5x16 ET43, 7x16 ET40 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43       |



**Bemerkungen Z10**

225/45R17 91Y/94V M+S; 7.5x17 ET43 / 225/40R18 92V M+S/92Y; 8x18  
ET46

---

**Bemerkungen Z11**

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---