



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AH388   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181213   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20190430   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/Bem.05/72                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A6 LIM 45TFSI qu                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | F2; LDKNAQ?/*                                      |
| 06 Vorziffer               | WAU...F2.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*1801                          |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                        |
| 11 Herstellerplakette      | Beifahrerseite an A-Säule                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,41                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DKNA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 180.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 370.0                             |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8W0178D? und 1/8W0181B?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4K0118A                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4K0120C                         |
| 34 Motorkennzeichen        | DKN                               |



34 Motorkennzeichen am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4939

40 Länge bis 5069

41 Breite von 1886

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1411

42 Höhe bis 1458

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1089

43 Überhang hinten bis 1098

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1618

47 Spur Achse 1 bis 1634



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1603 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1627 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1715 |
| 52 Leergewicht bis            | 1980 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2310 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1135 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1165 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1285 |
| 55 Dachlast                   | 90   |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 95  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QD7AD7CJ004RT031C20S57CS?EM1H??(0)   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 16) ww. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren   |
| Bemerkungen Z7                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)                                |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. 305 502, 305 503, geprüft nach E13*55R01*4236, E13*55R01*4238 |
| Bemerkungen Z11                     | 68) a.W. 225/60R17 99Y/99H M+S; 7.5x17 ET36 / 225/55R18 10Y/102V M+S; 8x18 ET39                         |
| Bemerkungen Z12                     | 245/45R19 102Y/102V M+S; 8x19 ET39, 8.5x19 ET40 / 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43                           |
| Bemerkungen Z13                     | 255/35R21 98Y; 8.5x21 ET43  |
| Bemerkungen Z14                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen          |



**Typenscheinschweiz.ch**