



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AH461                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190124                                |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | A3 Lim. 40TFSI qu                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; LDKZAQ1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                     |
| 07 Karosserieform          | Limousine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*0607               |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | A                                       |
| 18 Getriebe 1              | m7a                                     |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,17/3,13                         |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 242                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS+ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                              |
| 25 Motor Typ                          | DKZA                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                 |
| 27 Hubraum                            | 1984                              |
| 28 Leistung kW                        | 140.0                             |
| 28 Leistung n                         | 6000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0178H? und 5Q0181H?           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0119B                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5Q0120D                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | DKZ                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne oder seitlich am Motorblock |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4458         |
| 40 Länge bis               | 4574         |
| 41 Breite von              | 1796         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1381         |
| 42 Höhe bis                | 1441         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 967          |
| 43 Überhang hinten bis     | 972          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2621         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2628         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1538         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1556         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1508         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1546         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1495 |
| 52 Leergewicht bis            | 1680 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1990 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 740  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W/94V M+S; 7x16 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a= *QD7AD7GC003RT51C167CSAEM1  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,17/3,13 (1,4-5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E512 Ausführung B, E546; geprüft nach E1*55R-01*2650, E1*55R-01*2724 |
| Bemerkungen Z7                      | 68) a.W. 205/55R16 91H M+S/91W/94V M+S; 6.5x16 ET43, 7x16 ET40 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43       |
| Bemerkungen Z8                      | 225/45R17 91Y/94V M+S; 7.5x17 ET43 / 225/40R18 92V M+S/92Y; 8x18 ET46                                 |
| Bemerkungen Z9                      | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen       |