



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI Q5 40 TDI quattro

Typengenehmigungs-Nr.: 1AH736

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AH736             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190401           |
| gültig für Importdatum bis | 20190831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke                 | AUDI                                  |
| 04 Typ                   | Q5 40 TDI quattro                     |
| 05 Typ; Variante/Version | FY; XDETAQ1/*                         |
| 06 Vorziffer             | WAU...FY.....                         |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                         |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2017/1347*1550             |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT           |
| 11 Herstellerplakette    | rechts an A-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts bei Federbeindom |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                    |
| 25 Motor Typ         | DETA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1968                    |



|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 140                                        |
| 28 Leistung n                      | 4200                                       |
| 29 Md. max Nm                      | 400                                        |
| 29 Md. max n                       | 1750                                       |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/04L166C?, 1/04L181A? und 1/8W0230A?      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS                                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/80A119A                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS                                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/80A120A                                  |
| 34 Motorkennzeichen                | DET                                        |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Luftfederung VA+HA             |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                              |
| 18 Getriebe 1   | m6                             |
| 18 iA 1         | 4,41                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben auf HR            |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 223 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4663 |
| 40 Länge bis             | 4774 |
| 41 Breite von            | 1898 |
| 41 Breite bis            | 1940 |
| 42 Höhe von              | 1613 |
| 42 Höhe bis              | 1692 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 940  |
| 43 Überhang hinten bis   | 948  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2824 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1636 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1820 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2105 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2430 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2475 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1215 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1240 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1345 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1360 |
|-----------------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2400 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 235/65R17 104W; 8x17 ET39 / 235/60R18 103V; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET39

70 Reifen Felgen 255/45R20 101W; 8x20 ET39 / 255/40R20 101V M+S; 8x20 ET39

71 Reifen Felgen 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET34 / 235/60R18 103V M+S; 8x18 ET39 / 235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a: \*= QM6AM6CX004RT51C177CPBEM1FL

Bemerkungen Z3 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E520, geprüft nach E1\*55R-012405

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1AH736

Marke AUDI

Typ Q5 40 TDI quattro

Länge\_von 4663

Länge\_bis 4774

Breite\_von 1898

Breite\_bis 1940

Höhe\_von 1613

Höhe\_bis 1692

Treibstoff D

Getriebe m6

iAchse '4.41

Energieeffizienzklasse G

ET\_Verbrauch 5.5

ET\_CO2 144

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8   |
| ET_CO2_WLTP            | 210 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1AH736                  |
| Marke                | AUDI                    |
| Typ                  | Q5 40 TDI quattro       |
| Leergewicht_von      | 1820                    |
| Leergewicht_bis      | 2105                    |
| Garantiegewicht_von  | 2430                    |
| Garantiegewicht_bis  | 2475                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.41                   |
| Vmax_von             | 223                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | AUDI                    |
| Motortyp             | DETA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1968                    |
| Leistung             | 140                     |
| Leistung_bei_n_min   | 4200                    |
| Drehmoment           | 400                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |



|                     |      |
|---------------------|------|
| Abgasreinigung      | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb             | A    |
| AbgasCode           | AJCG |
| Emissionscode       | B6d  |
| ET-CO               | 26.9 |
| ET-THC              | 0    |
| ET-NMHC             | 0    |
| ET-NOx              | 75.5 |
| ET-THC+NOx          | 80.8 |
| ET-PM               | 0.38 |
| ET-PA               | 0.06 |
| ET-PA-Exp           | 11   |
| ET-T_IV-THC         | 0    |
| ET-T_VI-CO          | 0    |
| ET-T_VI-THC         | 0    |
| ScNo2               | 0    |
| ScNh3               | 0    |
| ScCo2               | 0    |
| ScConsumption       | 0    |
| ZT-CO               | 0    |
| ZT-THC              | 0    |
| ZT-NMHC             | 0    |
| ZT-NOx              | 0    |
| ZT-THC+NOx          | 0    |
| ZT-PM               | 0    |
| ZT-PA               | 0    |
| ZT-PA-Exp           | 0    |
| ZT-T_VI-CO          | 0    |
| ZT-T_VI-THC         | 0    |
| TC_NO2              | 0    |
| TC_NH3              | 0    |
| TC_CO2              | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20190401 |
| GeräuschCode            | GJAC     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 67.1     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375     |