



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AK445                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191111                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20250513                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '12                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | AUDI                                     |
| 04 Typ                     | Q3 SB 35 TDI qu                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | F3; SDFGAQ1/*                            |
| 06 Vorziffer               | WAU...F3.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1900                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                     |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT              |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fussraum vorne rechts                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektromech. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                    |
| 18 iA 1                    | 3,94/3,09                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                   |
| 18 iA 2                    | 4,81/3,67                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                     |
| 18 Zuordnung 3             | c                                     |
| 18 Zuordnung 4             | d                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 207                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 210                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR               |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                  |
| 25 Motor Typ               | DFGA                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 1968                                  |
| 28 Leistung kW             | 110                                   |
| 28 Leistung n              | 4000                                  |
| 29 Md. max Nm              | 340                                   |
| 29 Md. max n               | 1750                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/04L166C?, 1/5Q0230B? und 1/04L181A? |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5N0120A  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFG  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor- block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | ww. Reflektionskaps. unter Motor und Getriebe                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4499   |
| 40 Länge bis                          | 4615   |
| 41 Breite von                         | 1843   |
| 41 Breite bis                         | 1856   |
| 42 Höhe von                           | 1537   |
| 42 Höhe bis                           | 1568   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 919  |
| 43 Überhang hinten bis                | 938  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2677   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1582 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1592 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1583 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1710 |
| 52 Leergewicht bis          | 1905 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2180 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2250 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1180 |
| 54 Achsgarantie h von       | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1150 |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V M+S; 7x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = QM6AM6BB003RT51C194BFAHA?EM1?(D0)                                     |
| Bemerkungen Z2                      | Zuordnung b: * = QD7AD7GC010RT51C194BFAHA?EM1?(D0)  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m6 = 3,94/3,09 (1-4/5-6) / m7a= 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7)                                 |
| Bemerkungen Z6                      | 19) m6= 207km/h / m7a= 200km/h  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 geprüft nach E1 55R-012805                |



Bemerkungen Z9

m6= 2000kg / m7a= 2200kg

---