



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI Q3 SB 35 TFSI

Typengenehmigungs-Nr.: 1AK475

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AK475 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191111 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20250513 |
| Erweiterung TG Positionen | '12 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 SB 35 TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | F3; SDPCAF1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1900 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum vorne rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DPCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1498 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7N0178A? und 1/5Q0181L? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA118D |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5NA120C |
| 34 Motorkennzeichen | DPC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer, auf Motor- block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | ww. Reflektionskaps. unter Motor und Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,56/3,48 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 204 |
|---------------------------|-----|



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4499 |
| 40 Länge bis | 4615 |
| 41 Breite von | 1843 |
| 41 Breite bis | 1856 |
| 42 Höhe von | 1537 |
| 42 Höhe bis | 1568 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 919 |
| 43 Überhang hinten bis | 938 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1582 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1592 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1583 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1535

52 Leergewicht bis 1695

53 Garantiegewicht von 2000

53 Garantiegewicht bis 2045

54 Achsgarantie v von 1050

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1030

54 Achsgarantie h bis 1080

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1800

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V M+S; 7x19 ET43 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM62Q036RT51C184BFAHA?EM1?(B0) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 4,56/3,48 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 geprüft nach E1 55R-012805 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|---------------|
| TG-Code | 1AK475 |
| Marke | AUDI |
| Typ | Q3 SB 35 TFSI |
| Länge_von | 4499 |
| Länge_bis | 4615 |
| Breite_von | 1843 |
| Breite_bis | 1856 |
| Höhe_von | 1537 |
| Höhe_bis | 1568 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.56/3.48 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 5.9 |
| ET_CO2 | 134 |



| | |
|------------------------|-----|
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 7.7 |
| ET_CO2_WLTP | 174 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1AK475 |
| Marke | AUDI |
| Typ | Q3 SB 35 TFSI |
| Leergewicht_von | 1535 |
| Leergewicht_bis | 1695 |
| Garantiegewicht_von | 2000 |
| Garantiegewicht_bis | 2045 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.56/3.48 |
| Vmax_von | 204 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | AUDI |
| Motortyp | DPCA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1498 |
| Leistung | 110 |



| | |
|----------------------|-------|
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 250 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 134.1 |
| ET-THC | 23.6 |
| ET-NMHC | 20.4 |
| ET-NOx | 49.9 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.08 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 1 |
| ET-T_VI-CO | 0.6 |
| ET-T_VI-THC | 0.21 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0.6 |
| ZT-T_VI-THC | 0.21 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20191111 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 76 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |