



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AK592                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191128                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20201217                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '72                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A8L 55 TFSI                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | F8; GCZSEQ?/*                             |
| 06 Vorziffer               | WAU...F8.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1751                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an A-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, unter rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Luftfederung mit Niveauregulierung        |
| 16 Lenkung                 | mech.; elektro-mech. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,08                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr.; Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CZSE                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 2995                              |
| 28 Leistung kW             | 250.0                             |
| 28 Leistung n              | 6400                              |
| 29 Md. max Nm              | 500.0                             |
| 29 Md. max n               | 1370                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8W0166B?, 1/4N0181A?            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/8K0118                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4N0119                          |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/4N0120 und 1/4N0120A                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | CZS  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links vorne, seitr. am Motorblock vor Auspuffkollektor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 5302   |
| 40 Länge bis                          | 5423   |
| 41 Breite von                         | 1945   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1456   |
| 42 Höhe bis                           | 1519   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1185   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1192   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3128   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3129   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1645 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1633 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2030 |
| 52 Leergewicht bis           | 2445 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2755 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1360 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2300 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 95  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R18 104Y; 8x18 ET29 / 255/45R19 104Y; 9x19 ET34   |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/40R20 104Y; 9x20 ET37 / 275/35R21 103Y; 9x21 ET37   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/55R18 104H M+S; 8x18 ET29 / 235/50R19 103H M+S; 8x19 ET32 /<br>265/40R20 101V M+S; 9x20 ET40                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D5011RT21C19S?4BFBEM1   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren  |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 462 oder 305 506,<br>Genehmigungsnummer E13*55R-01*4131 oder E13*55R-01*4182 |