



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI A6 LIM 40TDI

Typengenehmigungs-Nr.: 1AL262

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AL262             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200304           |
| gültig für Importdatum bis | 20201231           |
| Erweiterung TG vom:        | 20200423           |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/72/Bem.05/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | AUDI   |
| 04 Typ                   | A6 LIM 40TDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version | F2; LDFBAF?/*                                      |
| 06 Vorziffer             | WAU...F2.....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*1801                           |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                        |
| 11 Herstellerplakette    | Beifahrerseite an A-Säule                          |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                    |
| 25 Motor Typ         | DFBA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F                       |
| 27 Hubraum           | 1968                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 150                                     |
| 28 Leistung n                      | 4200                                    |
| 29 Md. max Nm                      | 400                                     |
| 29 Md. max n                       | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/05L166A?, 1/8W0230A? und 1/05L181A?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/4K0120E                               |
| 34 Motorkennzeichen                | DFB                                     |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                              |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 4,23                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben auf HR          |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 246 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4939 |
| 40 Länge bis             | 5069 |
| 41 Breite von            | 1886 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1411 |
| 42 Höhe bis              | 1459 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1089 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1099 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2932 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2933 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1603 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1627 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 1720 |
| 52 Leergewicht bis                  | 1950 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2255 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1165 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1125 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 1215 |
| 55 Dachlast                         | 90   |
| 57 gebremst mech                    | 2000 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 95   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 225/60R17 99Y; 7.5x17 ET36 / 225/55R18 102Y; 8x18 ET39 / 245/45R19 102Y; 8.5x19 ET40           |
| 70 Reifen Felgen | 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43 / 255/35R21 98Y; 8.5x21 ET43                                       |
| 71 Reifen Felgen | 225/60R17 99H M+S; 7.5x17 ET36 / 225/55R18 102V M+S; 8x18 ET39 / 245/45R19 102V M+S; 8x19 ET39 |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = FD7FD7CK001RT031A18S54BFAEM1H??0F??(?)  |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. mit Luftfederung und Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5 | 16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren  |
| Bemerkungen Z7 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)                                  |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. 305 502, 305 503, geprüft nach E13*55R-01*4236, E13*55R-01*4238 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| TG-Code                | 1AL262       |
| Marke                  | AUDI         |
| Typ                    | A6 LIM 40TDI |
| Länge_von              | 4939         |
| Länge_bis              | 5069         |
| Breite_von             | 1886         |
| Breite_bis             | 0            |
| Höhe_von               | 1411         |
| Höhe_bis               | 1459         |
| Treibstoff             | F            |
| Getriebe               | m7a          |
| iAchse                 | '4.23        |
| Energieeffizienzklasse | F            |
| ET_Verbrauch           | 4.2          |
| ET_CO2                 | 110          |
| ZT_Verbrauch           | 0            |
| ZT_CO2                 | 0            |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6   |
| ET_CO2_WLTP            | 156 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1AL262                  |
| Marke                | AUDI                    |
| Typ                  | A6 LIM 40TDI            |
| Leergewicht_von      | 1720                    |
| Leergewicht_bis      | 1950                    |
| Garantiegewicht_von  | 2255                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.23                   |
| Vmax_von             | 246                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | AUDI                    |
| Motortyp             | DFBA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | F                       |
| Hubraum              | 1968                    |
| Leistung             | 150                     |
| Leistung_bei_n_min   | 4200                    |
| Drehmoment           | 400                     |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AJFG |
| Emissionscode        | B6d  |
| ET-CO                | 39.9 |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 43.3 |
| ET-THC+NOx           | 53   |
| ET-PM                | 0.69 |
| ET-PA                | 0.75 |
| ET-PA-Exp            | 11   |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |
| TC_NH3               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200304 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 75.7     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3150     |