



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AL893  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200702  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | TT Road. 45TFSI                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J; RDKTBF1/*                                       |
| 06 Vorziffer               | TRU...FV.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0369                              |
| 10 EFKO-Code               | 7909  |
| 10 Hersteller              | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR                |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Wasserkasten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,24/2,62                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 4,47/3,30                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DKTB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 180.0                             |
| 28 Leistung n              | 6700                              |
| 29 Md. max Nm              | 370.0                             |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178H? und 1/5Q0181G?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8S0119A                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8S0120D   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DKT   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4190  |
| 40 Länge bis                          | 4198  |
| 41 Breite von                         | 1832  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1330  |
| 42 Höhe bis                           | 1351  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 806   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2501  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2502  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1565  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1575  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1559  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1415  |
| 52 Leergewicht bis          | 1560  |
| 53 Garantiegewicht von      | 1695  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1730  |
| 54 Achsgarantie v von       | 980   |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1020  |
| 54 Achsgarantie h von       | 770   |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94W; 8x17 ET47 / 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET50                          |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/35R19 93Y; 9x19 ET52 / 255/30R20 92Y; 9x20 ET52                            |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47 / 245/40R18 93V M+S; 8.5x18 ET50                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = FM6FM62Q040RT11E19S24BFAEM1B0                          |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = FD7FD7GC006RT11E19S24BFAEM1B0   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m6= 3,24/2,62 (1-4/5-6) / m7a= 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7)                   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |