



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI A6 AV 45 TFSI

Typengenehmigungs-Nr.: 1AM403

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AM403             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200910           |
| gültig für Importdatum bis | 20220630           |
| Erweiterung TG vom:        | 20241129           |
| Erweiterung TG Positionen  | '55                |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | AUDI   |
| 04 Typ                   | A6 AV 45 TFSI                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | F2; ADMTAF?/*                                      |
| 06 Vorziffer             | WAU...F2.....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 161  |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2020/683*1801                           |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                        |
| 11 Herstellerplakette    | Beifahrerseite an A-Säule                          |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                    |
| 25 Motor Typ         | DMTA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C                       |
| 27 Hubraum           | 1984                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 195                                     |
| 28 Leistung n                      | 6500                                    |
| 29 Md. max Nm                      | 370                                     |
| 29 Md. max n                       | 1600                                    |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/8W0166B? und 1/4N0181A?               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/4K0118A                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/4K0120C                               |
| 34 Motorkennzeichen                | DMT                                     |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                              |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 4,41                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben auf HR          |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4939 |
| 40 Länge bis             | 5069 |
| 41 Breite von            | 1886 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1432 |
| 42 Höhe bis              | 1497 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2932 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2933 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1603 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1627 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1785 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1995 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2320 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1215 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1255 |
|-----------------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 95

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/60R17 99Y; 7.5x17 ET36 / 225/55R18 102Y; 8x18 ET39 / 245/45R19 102Y; 8.5x19 ET40

70 Reifen Felgen 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43 / 255/35R21 98Y; 8.5x21 ET43

71 Reifen Felgen 225/60R17 99H M+S; 7.5x17 ET36 / 225/55R18 102V M+S; 8x18 ET39 / 245/45R19 102V M+S; 8x19 ET39

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) \* = FD7FD7CK002RT031C20S54BIBEM1H??(0)F??(1)

Bemerkungen Z3 15) a.W. mit Luftfederung und Niveauregulierung

Bemerkungen Z5 16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren

Bemerkungen Z7 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)

Bemerkungen Z9 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. 305 502, 305 503, geprüft nach E13\*55R-01\*4236, E13\*55R-01\*4238

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1AM403

Marke AUDI

Typ A6 AV 45 TFSI

Länge\_von 4939

Länge\_bis 5069

Breite\_von 1886

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1432

Höhe\_bis 1497

Treibstoff C

Getriebe m7a

iAchse '4.41

Energieeffizienzklasse G

ET\_Verbrauch 7.2



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_CO2                 | 164 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8.6 |
| ET_CO2_WLTP            | 197 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1AM403                  |
| Marke                | AUDI                    |
| Typ                  | A6 AV 45 TFSI           |
| Leergewicht_von      | 1785                    |
| Leergewicht_bis      | 1995                    |
| Garantiegewicht_von  | 2320                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.41                   |
| Vmax_von             | 250                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | AUDI                    |
| Motortyp             | DMTA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | C                       |
| Hubraum              | 1984                    |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Leistung             | 195  |
| Leistung_bei_n_min   | 6500 |
| Drehmoment           | 370  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AJHP |
| Emissionscode        | B6d  |
| ET-CO                | 222  |
| ET-THC               | 25.3 |
| ET-NMHC              | 22.6 |
| ET-NOx               | 11.3 |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0.16 |
| ET-PA                | 0.04 |
| ET-PA-Exp            | 11   |
| ET-T_IV-THC          | 1.1  |
| ET-T_VI-CO           | 1.2  |
| ET-T_VI-THC          | 0.41 |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200910 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 70.8     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |