



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AN412                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201204                              |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                              |
| Erweiterung TG vom:        | 20210429                              |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52/53                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | AUDI                                  |
| 04 Typ                     | Q5 SB 40 TDI qu                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | FY; SDTPAQ1/*                         |
| 06 Vorziffer               | WAU...FY.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2020/683*1550              |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an A-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb             | A                                     |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                   |
| 18 iA 1                    | 5,30                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 222                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR              |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                  |
| 25 Motor Typ               | DTPA                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | F                                     |
| 27 Hubraum                 | 1968                                  |
| 28 Leistung kW             | 150                                   |
| 28 Leistung n              | 4200                                  |
| 29 Md. max Nm              | 400                                   |
| 29 Md. max n               | 1750                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/05L166A?, 1/8W0230?? und 1/05L181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/80A119A                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/80A120A                             |
| 34 Motorkennzeichen        | DTP                                   |



**34 Motorkennzeichen** oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4689

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1893

**41 Breite bis** 1940

**42 Höhe von** 1610

**42 Höhe bis** 1661

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 947

**43 Überhang hinten bis** 953

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2826

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 2832

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1622



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1636 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1900 |
| 52 Leergewicht bis            | 2170 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2495 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2510 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1245 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1335 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104W; 8x17 ET39 / 235/60R18 103V; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET39             |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/45R20 101W; 8x20 ET39 / 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET34                                     |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103V M+S; 8x18 ET39 / 235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34 / 255/45R20 101V M+S; 8x20 ET39 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QD7AD7CJ002RT51B184BI?EM1FSD1(?)   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)                      |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E520, geprüft nach E1*55R-012405                        |