



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AP414   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201229   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20220621   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/Bem.20/32  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | TT RS  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J; CDNWAQ1/*  |
| 06 Vorziffer               | WUA...FV.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2020/683*1686                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM                      |
| 11 Herstellerplakette      | an A-Säule rechts  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum am Längsträger rechts oder Spritzwand links |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 4,06/3,45                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 280                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Kreise-X,                         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | DNWA                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 2480                                     |
| 28 Leistung kW             | 294.0                                    |
| 28 Leistung n              | 7000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 480.0                                    |
| 29 Md. max n               | 2250                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8S0166B?, 2/8S0181A?                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/ww. 3W0118, 8V0118                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8V0120D                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | DNW   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4201  |
| 40 Länge bis                          | 4205  |
| 41 Breite von                         | 1832  |
| 41 Breite bis                         | 1869  |
| 42 Höhe von                           | 1321  |
| 42 Höhe bis                           | 1369  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 803   |
| 43 Überhang hinten bis                | 830   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2502  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1565  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1530  |
| 52 Leergewicht bis           | 1630  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1810  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1875  |
| 54 Achsgarantie v von        | 1050  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1070  |
| 54 Achsgarantie h von        | 795   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 905   |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 245/35R19 93Y; 9x19 ET52 / 255/30R20 92Y; 9x20 ET52  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40R19 93V M+S; 8x19 ET52 / 245/35R19 93W M+S; 9x19 ET52  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QD7AD7DL002RT?1E20S?4BIAEM5B0   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,06/3,45 (1,4-5/2-3,6-7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) 19.-21. Stelle der Variante/Version:   |
| Bemerkungen Z6                      | RT3 = 250km/h / RT4 = 280km/h  |
| Bemerkungen Z8                      | 20) a.W. Bremsättel rot und gelochte Bremsscheiben   |
| Bemerkungen Z10                     | 32) a.W. Schalldämpfer Endrohrblenden oval, schwarz glänzend (Serie= verchromt)                      |
| Bemerkungen Z12                     | 36) a.W. mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem - oder festinstalliertem Heckspoiler |



**Typenscheinschweiz.ch**