



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI RS4 AV quattro

Typengenehmigungs-Nr.: 1AP646

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AP646
Typengenehmigung erteilt	20210219
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220412
Erweiterung TG Positionen	'09/20/72/Bem.20
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	RS4 AV quattro
05 Typ; Variante/Version	B8; A2DECAQ1/*
06 Vorziffer	WUA...F4.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0447
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DECA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2894



28 Leistung kW	331
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	600
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/8W0178J? und 2/8W0181D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8W0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8W0119K, 8W0119L
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8W0120T und 1/8W0120P
34 Motorkennzeichen	DEC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	ww.Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
---------------------------	---



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4782
40 Länge bis	4883
41 Breite von	1866
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	1449
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1034
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2832
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	1603
48 Spur Achse 2 von	1589
48 Spur Achse 2 bis	1597



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1820

52 Leergewicht bis 2000

53 Garantiegewicht von 2350

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1225

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1235

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 90

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 1900

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	265/35R19 98Y; 9x19 ET24 / 275/30R20 97Y; 9x20 ET22/ET26
70 Reifen Felgen	235/40R19 96V M+S; 8x19 ET26 / 275/30R20 97W M+S; 9x20 ET22/ET26

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D5021RS011E20S54BIAEM1B0
Bemerkungen Z3	20) a.W. Audi Keramikkbremsanlage mit Bremssättel in rot, anthrazit oder blau
Bemerkungen Z4	Serie: Stahlbremsanlage mit Bremssättel in schwarz, a.W. in rot
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach EG E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AP646
Marke	AUDI
Typ	RS4 AV quattro
Länge_von	4782
Länge_bis	4883
Breite_von	1866
Breite_bis	0
Höhe_von	1400
Höhe_bis	1449
Treibstoff	B
Getriebe	a8
iAchse	'3.20
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	10.3
ET_CO2_WLTP	233
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AP646
Marke	AUDI
Typ	RS4 AV quattro
Leergewicht_von	1820
Leergewicht_bis	2000
Garantiegewicht_von	2350
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
iAchse	'3.20
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	DECA
Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	2894
Leistung	331



Leistung_bei_n_min	6700
Drehmoment	600
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	518.4
ET-THC	32.2
ET-NMHC	29.1
ET-NOx	9.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.2
ET-PA	0.54
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	3.1
ET-T_VI-THC	0.74
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20210219
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3750