



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AP979                                                                         |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210720                                                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                                                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                                              |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                                             |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                                                                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                                             |
| 04 Marke                   | AUDI                                                                           |
| 04 Typ                     | S3 LIM quattro                                                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | GY; LDNFBQ1/*                                                                  |
| 06 Vorziffer               | WAU...GY.....                                                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                                                            |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2020/683*2060                                                       |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                                                           |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                                                    |
| 11 Herstellerplakette      | an A-Säule rechts                                                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | ww. im Motorraum, vorne rechts am Längsträger oder links an Scheibenquerträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                           |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektromech. Lenkhilfe                                                  |
| 17 Achsantrieb             | A                                                                              |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,47/3,30                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DNFB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 228.0                             |
| 28 Leistung n              | 6500                              |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                             |
| 29 Md. max n               | 2000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5WA178A? und 2/5Q0181H?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5WA119                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5W120A                          |
| 34 Motorkennzeichen        | DNF                               |



34 Motorkennzeichen vorne oder seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z2 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4495

40 Länge bis 4504

41 Breite von 1816

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1389

42 Höhe bis 1444

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 961

43 Überhang hinten bis 979

44 Abstand Achse 1-2 von 2618

44 Abstand Achse 1-2 bis 2630

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1539  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1557  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1526  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1544  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1580  |
| 52 Leergewicht bis           | 1700  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2025  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1095  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1030  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 70    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                             |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                           |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                             |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                             |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                             |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                             |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                           |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                             |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 8x18 ET46 / 235/35R19 91Y; 8x19 ET49           |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43 / 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QD7AD7GC001RT061C194BIAEM1MLN1B0?                  |
| Bemerkungen Z3                      | 14) Vierlenkerachse hinten                                    |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m7a = 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7)                           |