



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AQ840                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211014                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20220210                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/20/22/72                             |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | AUDI                                     |
| 04 Typ                     | Q2 30 TFSI                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | GA; XDLAAF1/*                            |
| 06 Vorziffer               | WAU...GA.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                      |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2020/683*1552                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                     |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT              |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, ww. an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts am Längsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 4,69                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Kreise-X,                         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | DLAA                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 999                                      |
| 28 Leistung kW             | 81                                       |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 200                                      |
| 29 Md. max n               | 2000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2K0178A? und 1/5Q0181J?                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5WA118                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5Q0120AF                               |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | DLA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, seittl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4208  |
| 40 Länge bis                          | 4216  |
| 41 Breite von                         | 1794  |
| 41 Breite bis                         | 1802  |
| 42 Höhe von                           | 1503  |
| 42 Höhe bis                           | 1548  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 787   |
| 43 Überhang hinten bis                | 790   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2589  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2592  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1547  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1557 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1538 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1325 |
| 52 Leergewicht bis            | 1475 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1815 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 925  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 60   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 660  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92V; 6x16 ET43 / 215/60R16 95V; 6.5x16 ET43 / 215/55R17 94V; 7x17 ET45             |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/50R18 92W; 7x18 ET40/ET45  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H M+S; 6x16 ET43 / 215/60R16 95V M+S; 6.5x16 ET43 / 215/55R17 94V M+S; 7x17 ET45 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = FM6FM6AJ025RT?1B184BIBEM1HA0?B0   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängerkupplung Typ ADQ69A geprüft nach E13 55R-01 4218 oder E8 55R-01 10585       |