



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI Q5 SB 55TFSI e qu

Typengenehmigungs-Nr.: 1AR345

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AR345             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211126           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 20220209           |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/72             |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke                 | AUDI                                  |
| 04 Typ                   | Q5 SB 55TFSI e qu                     |
| 05 Typ; Variante/Version | FY; SDRYAQ1/*                         |
| 06 Vorziffer             | WAU...FY.....                         |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                   |
| 07 Karosserieform        | Limousine                             |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2020/683*1550              |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT           |
| 11 Herstellerplakette    | rechts an A-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts bei Federbeindom |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                        |
| 25 Motor Typ         | DRYA                        |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C                           |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 27 Hubraum                            | 1984                                       |
| 28 Leistung kW                        | 195  |
| 28 Leistung n                         | 6500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 370  |
| 29 Md. max n                          | 1600                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8W0178D? und 1/8W0181B?                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/80A118                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/80A119H                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/80A120                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DRY  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Luftfederung VA+HA             |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                              |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 5,30                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise V/H                       |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben auf HR                |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 239 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4689 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1893 |
| 41 Breite bis            | 1940 |
| 42 Höhe von              | 1615 |
| 42 Höhe bis              | 1640 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 954  |
| 43 Überhang hinten bis   | 955  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2824 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2825 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1622 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1636 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 2150 |
| 52 Leergewicht bis            | 2325 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2660 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1265 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1470 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100 |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 103V; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET39 / 255/45R20 101W; 8x20 ET39             |
| 70 Reifen Felgen | 255/40R21 102Y; 8.5x21 ET34   |
| 71 Reifen Felgen | 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET34 / 235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34 / 255/45R20 101V M+S; 8x20 ET39 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7DK002RT71C214BIBEM9FLB3?                              |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 55kW                     |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E560, geprüft nach E1*55R-012772 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                   |
|------------|-------------------|
| TG-Code    | 1AR345            |
| Marke      | AUDI              |
| Typ        | Q5 SB 55TFSI e qu |
| Länge_von  | 4689              |
| Länge_bis  | 0                 |
| Breite_von | 1893              |
| Breite_bis | 1940              |
| Höhe_von   | 1615              |
| Höhe_bis   | 1640              |
| Treibstoff | C                 |
| Getriebe   | m7a               |



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| iAchse                 | '5.30                       |
| Hinweis                | PHEV (Off Vehicle Charging) |
| Energieeffizienzklasse | F                           |
| ET_Verbrauch           | 0                           |
| ET_CO2                 | 0                           |
| ZT_Verbrauch           | 0                           |
| ZT_CO2                 | 0                           |
| EL_Verbrauch           | 0                           |
| EL_Reichweite_von      | 0                           |
| EL_Reichweite_bis      | 0                           |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 1.9                         |
| ET_CO2_WLTP            | 45                          |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0                           |
| ZT_CO2_WLTP            | 0                           |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 221                         |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 54                          |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0                           |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code              | 1AR345            |
| Marke                | AUDI              |
| Typ                  | Q5 SB 55TFSI e qu |
| Leergewicht_von      | 2150              |
| Leergewicht_bis      | 2325              |
| Garantiegewicht_von  | 2660              |
| Garantiegewicht_bis  | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                 |
| Getriebe             | m7a               |
| iAchse               | '5.30             |
| Vmax_von             | 239               |
| Vmax_bis             | 0                 |
| Motormarke           | AUDI              |



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | DRYA                        |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| <b>Treibstoff</b>           | C                           |
| <b>Hubraum</b>              | 1984                        |
| <b>Leistung</b>             | 195                         |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 6500                        |
| <b>Drehmoment</b>           | 370                         |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 1600                        |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                          |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                        |
| <b>Antrieb</b>              | A                           |
| <b>AbgasCode</b>            | AJHP                        |
| <b>Emissionscode</b>        | B6d                         |
| <b>ET-CO</b>                | 188.7                       |
| <b>ET-THC</b>               | 13.7                        |
| <b>ET-NMHC</b>              | 11.7                        |
| <b>ET-NOx</b>               | 16                          |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 0                           |
| <b>ET-PM</b>                | 0.18                        |
| <b>ET-PA</b>                | 0.22                        |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 11                          |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0.8                         |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0.8                         |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0.52                        |
| <b>ScNo2</b>                | 0                           |
| <b>ScNh3</b>                | 0                           |
| <b>ScCo2</b>                | 0                           |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                           |
| <b>ZT-CO</b>                | 0                           |
| <b>ZT-THC</b>               | 0                           |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                           |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0                           |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                           |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20211126 |
| GeräuschCode            | GJBC     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 72       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |