



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI Q7 45 TDI qu

Typengenehmigungs-Nr.: 1AR478

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AR478             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211208           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | AUDI   |
| 04 Typ                   | Q7 45 TDI qu   |
| 05 Typ; Variante/Version | 4L; XDPXBQ?/*  |
| 06 Vorziffer             | WAU...4M.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 161  |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*70/156-2020/683*0350  |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette    | ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule             |
| 12 Fahrgestellnummer     | Sitzquerträger Beifahrersitz, hinten oder Längsträger vorne rechts |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                |
| 25 Motor Typ         | DPXB                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F                   |
| 27 Hubraum           | 2967                |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 170                                     |
| 28 Leistung n                      | 5000                                    |
| 29 Md. max Nm                      | 500                                     |
| 29 Md. max n                       | 1500                                    |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/8W0178L?, 1/8W0230B? und 1/8W0181A(?) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/4M4120                                |
| 34 Motorkennzeichen                | DPX                                     |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock, im Zylinder V     |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                         |
| 15 Federung     | Luftfederung VA+HA           |
| 16 Lenkung      | mech., elektrische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                            |
| 18 Getriebe 1   | a8                           |
| 18 iA 1         | 3,08                         |
| 18 Zuordnung 1  | a                            |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise V/H                       |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben auf HR                |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 226 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5064 |
| 40 Länge bis             | 5067 |
| 41 Breite von            | 1970 |
| 41 Breite bis            | 2017 |
| 42 Höhe von              | 1684 |
| 42 Höhe bis              | 1722 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1088 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1091 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2999 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3003 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1643 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1640 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1709 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2195 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2525 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2850 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1475 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 3500 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 285/45R20 112Y; 9x20 ET28 / 285/40R21 109Y; 9.5x21 ET31 / 285/35R22 106Y; 10x22 ET26 |
| 70 Reifen Felgen | 255/50R20 109H M+S; 8x20 ET28 / 285/45R20 112V M+S; 9x20 ET28/ET33                   |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QA8QA8D5019R151C224BIAEM1S5FLD2  |
| Bemerkungen Z3 | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder  |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)                                     |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 305417 oder Typ 305501 geprüft nach E13 55R-013905 oder E13 55R-014147 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| TG-Code                | 1AR478       |
| Marke                  | AUDI         |
| Typ                    | Q7 45 TDI qu |
| Länge_von              | 5064         |
| Länge_bis              | 5067         |
| Breite_von             | 1970         |
| Breite_bis             | 2017         |
| Höhe_von               | 1684         |
| Höhe_bis               | 1722         |
| Treibstoff             | F            |
| Getriebe               | a8           |
| iAchse                 | '3.08        |
| Energieeffizienzklasse | G            |
| ET_Verbrauch           | 0            |
| ET_CO2                 | 0            |
| ZT_Verbrauch           | 0            |
| ZT_CO2                 | 0            |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8.3 |
| ET_CO2_WLTP            | 216 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| TG-Code              | 1AR478              |
| Marke                | AUDI                |
| Typ                  | Q7 45 TDI qu        |
| Leergewicht_von      | 2195                |
| Leergewicht_bis      | 2525                |
| Garantiegewicht_von  | 2850                |
| Garantiegewicht_bis  | 0                   |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                   |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                   |
| Getriebe             | a8                  |
| iAchse               | '3.08               |
| Vmax_von             | 226                 |
| Vmax_bis             | 0                   |
| Motormarke           | AUDI                |
| Motortyp             | DPXB                |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| Treibstoff           | F                   |
| Hubraum              | 2967                |
| Leistung             | 170                 |
| Leistung_bei_n_min   | 5000                |
| Drehmoment           | 500                 |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1500  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | A     |
| AbgasCode            | AJHP  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 128.8 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 20.1  |
| ET-THC+NOx           | 59.3  |
| ET-PM                | 0.37  |
| ET-PA                | 0.01  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |
| TC_NH3               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20211208 |
| GeräuschCode            | GJBC     |
| Fahrgeräusch            | 70       |
| Standgeräusch           | 77       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |