



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI Q3 SB 35 TFSI

Typengenehmigungs-Nr.: 1AR871

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AR871 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220629 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20250513 |
| Erweiterung TG Positionen | '12 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 SB 35 TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | F3; SDXDBF1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*1900 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum vorne rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DXDB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1498 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/05E166A?, 1/7N0178A? und 1/05E181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA118D |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5NA120C |
| 34 Motorkennzeichen | DXD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor- block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | ww. Reflektionskaps. unter Motor und Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 5,20/3,90 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |



Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 4518 |
| 41 Breite von | 1843 |
| 41 Breite bis | 1853 |
| 42 Höhe von | 1545 |
| 42 Höhe bis | 1584 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 918 |
| 43 Überhang hinten bis | 936 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2678 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1582 |



| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1592 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1583 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1525 |
| 52 Leergewicht bis | 1730 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2070 |
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1080 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1080 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V; 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R19 104Y; 8.5x19 ET38 / 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V M+S; 7x19 ET43 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung a: * = FM6FM6C9009RT6C??4BIBHA?EM1?B0 |
| Bemerkungen Z2 | b: * = FD7FD7GC008RT61C??4BIBHA?EM1?B0 |
| Bemerkungen Z4 | 18) m7a= 5,20/3,90 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 geprüft nach E1 55R-012805 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------------|
| TG-Code | 1AR871 |
| Marke | AUDI |
| Typ | Q3 SB 35 TFSI |
| Länge_von | 4500 |
| Länge_bis | 4518 |
| Breite_von | 1843 |
| Breite_bis | 1853 |
| Höhe_von | 1545 |
| Höhe_bis | 1584 |
| Treibstoff | B |



| | |
|------------------------|-------|
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.56 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 7.6 |
| ET_CO2_WLTP | 171 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------|
| TG-Code | 1AR871 |
| Marke | AUDI |
| Typ | Q3 SB 35 TFSI |
| Leergewicht_von | 1525 |
| Leergewicht_bis | 1730 |
| Garantiegewicht_von | 2000 |
| Garantiegewicht_bis | 2070 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '5.20/3.90 |
| Vmax_von | 208 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | AUDI |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Motortyp | DXDB |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1498 |
| Leistung | 110 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 250 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 177.7 |
| ET-THC | 18.5 |
| ET-NMHC | 14.5 |
| ET-NOx | 14.5 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.15 |
| ET-PA | 0.11 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 1 |
| ET-T_VI-CO | 0.6 |
| ET-T_VI-THC | 0.19 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0.6 |
| ZT-T_VI-THC | 0.19 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20220629 |
| GeräuschCode | GJBB |
| Fahrgeräusch | 65 |
| Standgeräusch | 76 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 0 |