



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI RS4 AV quattro

Typengenehmigungs-Nr.: 1AR952

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AR952
Typengenehmigung erteilt	20220715
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	RS4 AV quattro
05 Typ; Variante/Version	B8; A2DECAQ1/*
06 Vorziffer	WUA...F4.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0447
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DECA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2894
28 Leistung kW	331



28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	600
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/8W0178J? und 2/8W0181D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8W0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8W0119?
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/8W0120?
34 Motorkennzeichen	DEC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 250

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4781

40 Länge bis 0

41 Breite von 1866

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1411

42 Höhe bis 1448

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1032

43 Überhang hinten bis 1033

44 Abstand Achse 1-2 von 2831

44 Abstand Achse 1-2 bis 2832

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1595

47 Spur Achse 1 bis 1603

48 Spur Achse 2 von 1589

48 Spur Achse 2 bis 1597

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	2350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1225
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1235
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	265/35R19 98Y; 9x19 ET24 / 275/30R20 97Y; 9x20 ET22/ET26
70 Reifen Felgen	235/40R19 96V M+S; 8x19 ET26 / 275/30R20 97W M+S; 9x20 ET22/ET26

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D5021RS011E19S54BIAEM1B0
Bemerkungen Z3	20) a.W. Audi Keramikbremsanlage mit Bremssättel in rot, anthrazit oder blau
Bemerkungen Z4	Serie: Stahlbremsanlage mit Bremssättel in schwarz, a.W. in rot
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach EG E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AR952
Marke	AUDI
Typ	RS4 AV quattro
Länge_von	4781
Länge_bis	0
Breite_von	1866
Breite_bis	0
Höhe_von	1411
Höhe_bis	1448
Treibstoff	B
Getriebe	a8
iAchse	'3.20
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	10.3
ET_CO2_WLTP	233
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AR952
Marke	AUDI
Typ	RS4 AV quattro
Leergewicht_von	1820
Leergewicht_bis	2000
Garantiegewicht_von	2350
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
iAchse	'3.20
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	DECA
Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	2894
Leistung	331
Leistung_bei_n_min	6700



Drehmoment	600
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	518.4
ET-THC	32.2
ET-NMHC	29.1
ET-NOx	9.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.2
ET-PA	0.54
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	3.1
ET-T_VI-THC	0.74
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220715
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3750