



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI A5 SB 40 TFSI qu

Typengenehmigungs-Nr.: 1AS383

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AS383             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221028           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | AUDI                                    |
| 04 Typ                   | A5 SB 40 TFSI qu                        |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; S2DMSAQ1/*                          |
| 06 Vorziffer             | WAU...F5.....                           |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                     |
| 07 Karosserieform        | Limousine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*70/156-2022/1177*0430                |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette    | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                    |
| 25 Motor Typ         | DMSA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C                       |
| 27 Hubraum           | 1984                    |
| 28 Leistung kW       | 150                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                         | 6000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 320  |
| 29 Md. max n                          | 4475                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8W0178D(?) und 1/8W0181C?                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8W0118B                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8W0119B                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 2/8W0120?                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DMS  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                              |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 4,41                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise V/H,                       |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse   | elektr., Scheiben auf HR                 |

## Geschwindigkeit

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0   |



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4757

40 Länge bis 4765

41 Breite von 1843

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1376

42 Höhe bis 1419

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1030

43 Überhang hinten bis 1032

44 Abstand Achse 1-2 von 2829

44 Abstand Achse 1-2 bis 2831

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1577

47 Spur Achse 1 bis 1587

48 Spur Achse 2 von 1558

48 Spur Achse 2 bis 1568

49 Spur Achse 3 von 0



|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1660 |
| 52 Leergewicht bis            | 1825 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2160 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1095 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1165 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 90   |
| 57 gebremst mech              | 1700 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80 |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 225/50R17 94H; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 93H; 8.5x18 ET29       |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 98V M+S; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7CJ004RT161B17S?4BIAEM1?B1   |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)                              |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängerkupplung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| TG-Code                | 1AS383           |
| Marke                  | AUDI             |
| Typ                    | A5 SB 40 TFSI qu |
| Länge_von              | 4757             |
| Länge_bis              | 4765             |
| Breite_von             | 1843             |
| Breite_bis             | 0                |
| Höhe_von               | 1376             |
| Höhe_bis               | 1419             |
| Treibstoff             | C                |
| Getriebe               | m7a              |
| iAchse                 | '4.41            |
| Energieeffizienzklasse | F                |
| ET_Verbrauch           | 0                |
| ET_CO2                 | 0                |
| ZT_Verbrauch           | 0                |
| ZT_CO2                 | 0                |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7   |
| ET_CO2_WLTP            | 160 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1AS383                  |
| Marke                | AUDI                    |
| Typ                  | A5 SB 40 TFSI qu        |
| Leergewicht_von      | 1660                    |
| Leergewicht_bis      | 1825                    |
| Garantiegewicht_von  | 2160                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.41                   |
| Vmax_von             | 210                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | AUDI                    |
| Motortyp             | DMSA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | C                       |
| Hubraum              | 1984                    |
| Leistung             | 150                     |
| Leistung_bei_n_min   | 6000                    |
| Drehmoment           | 320                     |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 4475  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | A     |
| AbgasCode            | AJHP  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 108.5 |
| ET-THC               | 11.8  |
| ET-NMHC              | 9.8   |
| ET-NOx               | 9.3   |
| ET-THC+NOx           | 0     |
| ET-PM                | 0.18  |
| ET-PA                | 0.05  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 1.2   |
| ET-T_VI-CO           | 0.6   |
| ET-T_VI-THC          | 0.22  |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |
| TC_NH3               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20221028 |
| GeräuschCode            | GJBB     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 70       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |