



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI Q8 SB 55 e-tron

Typengenehmigungs-Nr.: 1AS413

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AS413
Typengenehmigung erteilt	20221118
gültig für Importdatum bis	20260629
Erweiterung TG vom:	20260629
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	Q8 SB 55 e-tron
05 Typ; Variante/Version	GE; SBM1JAQ1/*
06 Vorziffer	WAU...GE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2022/1177*1914
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Kofferraum
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BM1JA
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	300



28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	664
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	E???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf den Elektromotoren

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,21+9,08
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektromechanische Fremdkraft, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4915
40 Länge bis	0
41 Breite von	1937
41 Breite bis	1976
42 Höhe von	1607
42 Höhe bis	1632
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1129
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2928
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1637
47 Spur Achse 1 bis	1686
48 Spur Achse 2 von	1632
48 Spur Achse 2 bis	1688
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2585
52 Leergewicht bis	2820
53 Garantiegewicht von	3180
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1535
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	255/55R19 111H; 8.5x19 ET36 / 255/50R20 109H; 9x20 ET38
70 Reifen Felgen	265/45R21 108H; 9.5x21 ET36 / 265/40R22 106H; 9.5x22 ET36 / 285/35R22 106H; 10.5x22 ET25
71 Reifen Felgen	255/55R19 111H M+S; 8x19 ET34 / 255/50R20 109H M+S; 9x20 ET38

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) * = QE1QE1G1Z01RT31C220GAAEM0
Bemerkungen Z3	18) v= 9,21 / h= 9,08
Bemerkungen Z5	20) a.W. rote Bremssättel
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung: EASA= 70kW / EDEA= 95kW
Bemerkungen Z9	34) v= EASA / h= EDEA
Bemerkungen Z11	39) a.W. Kamera Monitor System
Bemerkungen Z13	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, ww. Typ TMB PS 138 oder 305 498,
Bemerkungen Z14	Klasse A50-X, E8 55R-01 10162 oder E13 55-02 4755

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AS413
Marke	AUDI
Typ	Q8 SB 55 e-tron
Länge_von	4915
Länge_bis	0
Breite_von	1937
Breite_bis	1976
Höhe_von	1607
Höhe_bis	1632
Treibstoff	E
Getriebe	m1a
iAchse	'9.21+9.08
Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	233
EL_Reichweite_von_WLTP	505
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AS413
Marke	AUDI
Typ	Q8 SB 55 e-tron
Leergewicht_von	2585
Leergewicht_bis	2820
Garantiegewicht_von	3180
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m1a
iAchse	'9.21+9.08
Vmax_von	200
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	BM1JA
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	300
Leistung_bei_n_min	0
Drehmoment	664



Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AJCX
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20221118
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	67
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0