



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AU204
Typengenehmigung erteilt	20240624
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ABARTH
04 Typ	500e
05 Typ; Variante/Version	FA1; ?AEB0000A0/0E2A000B BEV 42kWh
06 Vorziffer	ZFA.FA.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2018/858-2018/858*00001
10 EFKO-Code	3155
10 Hersteller	STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	10,22
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GKN
25 Motor Typ	46354481
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	113.7
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	2000
34 Motorkennzeichen	46354481
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+0-1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3673
40 Länge bis	0
41 Breite von	1683
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1521
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	577
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2322
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1410
52 Leergewicht bis	1464
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	1730
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/45R17 88V; 6.5x17 ET41
70 Reifen Felgen	205/45R17 88V; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	205/40R18 86H; 7x18 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2018/858-2018/858*00001*12
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 47kW
Bemerkungen Z5	36) Geprüft nach E3*26R04/00*7762*04 im Umfang der WVTA
Bemerkungen Z6	a.W. lieferbar mit Spoiler auf Heckklappe; Kennzeichen nicht ersichtlich
Bemerkungen Z7	Front- Heckspoilerkombination; Kennzeichen nicht ersichtlich
Bemerkungen Z8	Seitenschweller; Kennzeichen ABARTH
Bemerkungen Z10	55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) FA1; 0AEB0000A0/0E2A000B / FA1; 1AEB0000A0/0E2A000B
Bemerkungen Z14	38) 2+1 / 2
Bemerkungen Z15	52) 1410-1452 / 1435-1464
Bemerkungen Z16	53) 1720 / 1730