



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BA116   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19971023   |
| gültig für Importdatum bis | 20011231   |
| Erweiterung TG vom:        | 19981008   |
| Erweiterung TG Positionen  | '73  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BENTLEY  |
| 04 Typ                     | Turbo RT   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BZTR (Version 7-8) / Radstand 3162 mm                                    |
| 06 Vorziffer               | SCBZP23C.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-93/81*0015  |
| 10 EFKO-Code               | 5013   |
| 10 Hersteller              | ROLLS-ROYCE,BENTLEY MOT.CARS LTD,, GB-CW1 3PL<br>CREWE,CHESHIRE          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an A-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite + links hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | H                                      |
| 18 Getriebe 1              | a4                                     |
| 18 iA 1                    | 2,69                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 241                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR, ABS                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | ROLLS-ROYCE                            |
| 25 Motor Typ               | L410MT1T/S                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj-T                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 6761                                   |
| 28 Leistung kW             | 299.6                                  |
| 28 Leistung n              | 4100                                   |
| 29 Md. max Nm              | 835.0                                  |
| 29 Md. max n               | 2150                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/UE79281 + 1/UE79282                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/UE74910                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/UE74912                              |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | L410MT1T/S                   |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                            |
| 38 Anzahl Türen            | '4                           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |
| 40 Länge von               | 5395                         |
| 40 Länge bis               | 0                            |
| 41 Breite von              | 1914                         |
| 41 Breite bis              | 0                            |
| 42 Höhe von                | 1485                         |
| 42 Höhe bis                | 0                            |
| 43 Überhang vorne von      | 920                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |
| 43 Überhang hinten von     | 1313                         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3162                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1549                         |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2545  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2970  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1600  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1600  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/55R17 102W; 7 1/2x17 ET41      |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e11*93/81*0015*02 |