



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BENTLEY Arnage

Typengenehmigungs-Nr.: 1BA129

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1BA129
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20010222
Erweiterung TG Positionen	'47/48/52/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5013

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BENTLEY
04 Typ	Arnage
05 Typ; Variante/Version	RBS
06 Vorziffer	SCBLC31E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-97/27*0095
10 Hersteller	ROLLS-ROYCE,BENTLEY MOT.CARS LTD,, GB-CW1 3PL CREWE,CHESHIRE
11 Herstellerplakette	links, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite und links hinter Frontscheibe

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	L410MT2Y
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6761



28 Leistung kW	298.4
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	835
29 Md. max n	2100
30 Abgasreinigung	1/PJ55232 und 1/PJ55312
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PJ53315
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PJ20474 und 1/PJ20475
34 Motorkennzeichen	L410MT2Y
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse, hinten links

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,69

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links und rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1932
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1369
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3116
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1608
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2595
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2640
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2970
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	3015
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1396
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1450
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	1600
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1615
-----------------------	------

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	255/50R18 102Y 8x18 ET61
------------------	--------------------------

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1BA129
Marke	BENTLEY
Typ	Arnage
Länge_von	5390
Länge_bis	0
Breite_von	1932
Breite_bis	0
Höhe_von	1515
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	a4
iAchse	'2.69
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	19.2
ET_CO2	456
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0



ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1BA129
Marke	BENTLEY
Typ	Arnage
Leergewicht_von	2595
Leergewicht_bis	2640
Garantiegewicht_von	2970
Garantiegewicht_bis	3015
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'2.69
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	BENTLEY
Motortyp	L410MT2Y
Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
Treibstoff	B
Hubraum	6761
Leistung	298.4
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	835
Drehmoment_bei_n_min	2100
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AADJ
Emissionscode	B03



ET-CO	730
ET-THC	110
ET-NMHC	0
ET-NOx	70
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20001114
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73.2
Standgeräusch	80



Standgeräusch_bei_n/min

3000