



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BA133  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010607  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BENTLEY   |
| 04 Typ                     | Cont R Mulliner   |
| 05 Typ; Variante/Version   | NZ 299,6kW Coupé  |
| 06 Vorziffer               | SCBZB22E..CX.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-98/14*0013   |
| 10 EFKO-Code               | 5013  |
| 10 Hersteller              | ROLLS-ROYCE,BENTLEY MOT.CARS LTD,, GB-CW1 3PL<br>CREWE,CHESHIRE |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an A-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts und hinter Frontscheibe links              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a4                                     |
| 18 iA 1                    | 2,69                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 245                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR, ABS                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | ROLLS-ROYCE                            |
| 25 Motor Typ               | L410MT2T/S                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj-T                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 6761                                   |
| 28 Leistung kW             | 299.6                                  |
| 28 Leistung n              | 4100                                   |
| 29 Md. max Nm              | 835.0                                  |
| 29 Md. max n               | 2150                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/UE79281 oder UV26009 und 1/UE79282   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/UE74909                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/UE74914                              |
| 34 Motorkennzeichen        | L410MT2T/S                             |



34 Motorkennzeichen

rechts, hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                |
| 38 Anzahl Türen            | 2                |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts |
| 40 Länge von               | 5350             |
| 40 Länge bis               | 0                |
| 41 Breite von              | 1878             |
| 41 Breite bis              | 1954             |
| 42 Höhe von                | 1462             |
| 42 Höhe bis                | 0                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                |
| 43 Überhang hinten von     | 1325             |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3061             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1549             |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1581  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2625  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2950  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1600  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1650  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0            |               |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0              |               |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0              |               |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0              |               |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0              |               |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0              |               |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0              |               |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0              |               |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0              |               |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0              |               |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0              |               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0            |               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0            |               |
| 67 Stützlast mech                   | 0              |               |
| 67 Stützlast autom                  | 0              |               |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/50R18 102Y | 8x18 ET41     |
| 70 Reifen Felgen                    | 285/45R18 103Y | 9 1/2x18 ET41 |
| 71 Reifen Felgen                    | 285/45ZR18     | 9 1/2x18 ET41 |