



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA152
Typengenehmigung erteilt	20060929
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080107
Erweiterung TG Positionen	'09/32/47/48/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BENTLEY
04 Typ	Arnage
05 Typ; Variante/Version	RBS; 4L4/1, -/2 Motor: L410MT
06 Vorziffer	SCBLC48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-97/27*0095
10 EFKO-Code	5013
10 Hersteller	BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts und/oder hinter Frontschuttscheibe links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	270
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	L410MT
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6761
28 Leistung kW	336.0
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	875.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PJ102110
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	L410MT
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse, hinten links oder rechts
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5390
40 Länge bis	5400
41 Breite von	1932
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1369
43 Überhang hinten bis	1373
44 Abstand Achse 1-2 von	3116
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1602



47 Spur Achse 1 bis	1608
48 Spur Achse 2 von	1602
48 Spur Achse 2 bis	1608
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2685
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3065
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1535
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1615
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/50R18 102Y; 8x18 ET61 / 235/50R18 101H M+S; 8x18 ET61
70 Reifen Felgen	255/45R19 104Y; 8x19 ET61 / 245/45R19 102V M+S; 8x19 ET61
71 Reifen Felgen	255/40R20; 8 1/2x20 ET61
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab e11*70/156-97/27*0095*13
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. PJ100186, PJ114839 und 1/ww. PJ100198, PJ114838
Bemerkungen Z5	32) 1/ww. PJ107071, PJ115061 und 1/ww. PJ107072, PJ115060