



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BA161 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080814 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BENTLEY |
| 04 Typ | Conti. FS Speed |
| 05 Typ; Variante/Version | 3W; BF?/1, -/2 |
| 06 Vorziffer | SCBBF.3W..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0221 |
| 10 EFKO-Code | 5013 |
| 10 Hersteller | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette | links an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts und hinter Frontschuttscheibe links |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,53 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 322 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. (elektronisch), Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BENTLEY |
| 25 Motor Typ | BWR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / W-Inj-2T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5998 |
| 28 Leistung kW | 448.7 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 750 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/3W0166?? und 2/3W0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BWR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links vorn am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5307 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1916 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1479 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3065 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1619 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1623 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1603 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1607 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2600 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2940 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1460 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 275/40R19 105Y; 9x19 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 275/35ZR20; 9x20 ET41, 9.5x20 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/45R19 102V M+S; 7.5x19 ET40, 9x19 ET41 / 255/40R20 101W M+S; 9x20 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 09) Gültig ab e11*70/156-2001/116*0221*09 |
| Bemerkungen Z3 | 31) 1/3W0120 und 1/3W0120A oder 1/3W0120B und 1/3W0120C |
| Bemerkungen Z5 | 20/68) Keramikbrems scheiben nur mit 20" Felgen |