



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BA181  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120925  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BENTLEY   |
| 04 Typ                     | Continental GTC   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3W; GH4/1, -/2  |
| 06 Vorziffer               | SCBGK.3W.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0221                                |
| 10 EFKO-Code               | 5013  |
| 10 Hersteller              | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire      |
| 11 Herstellerplakette      | links an A-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts und hinter Frontschuttscheibe links |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,85                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 314                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | elektr. mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | BENTLEY                                   |
| 25 Motor Typ                          | CVA                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / W-Inj-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5998                                      |
| 28 Leistung kW                        | 423.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 6100                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 700.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1700                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/3W0166?? und 2/3W0178A?                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | ww. ohne/mit 2/3W0118                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/ww. 3W0120, 3W0120?, 3W0000120?         |
| 34 Motorkennzeichen                   | CVA                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links vorn am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4806                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1947                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1400                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1096                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2745                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1667                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1669                                      |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1663  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1665  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2570  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2900  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1550  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1460  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/40ZR20 (106Y); 9.5x20 ET41   |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/35ZR21 (103Y); 9.5x21 ET41   |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/35R20 102W M+S, 9.5x20 ET41 / 275/40R20 106W M+S; 9.5x20 ET41<br>/ 275/35R21 103W M+S; 9.5x21 ET41 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0221*17   |